



MBNPX00FTYDP

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
odbor životního prostředí
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 15

Č. spisu: SBYS 15547/2024/OŽP/Jo

V Bystřici nad Pernštejnem

Č. j.: BYS 7182/2025/OŽP/Jo

dne 14. dubna 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ, POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Výroková část:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí (dále také jen „odbor ŽP“), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále v souladu s ustanovením § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů platném do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“) příslušný dle § 94j odst. 1 stavebního zákona k vydání společného povolení ve vodoprávním řízení přezkoumal dle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení stavby a dále žádost dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona o povolení k nakládání s vodami, které podala dne 26.6.2024

Obec Ujčov (IČO 00599891), Ujčov 19, 592 62 Nedvědice, kterou na základě plné moci zastupuje společnost

Vodní Projekty, s. r. o. (IČO 06857434), Liberijská 567/1, 160 00 Praha 6 (dále jen „žadatel“, „stavebník“ či „oprávněný“) a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu stavebníkovi

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu

„Odkanalizování Obce Ujčov systémem malých domovních čistíren odpadních vod“

(dále jen „stavba“ nebo „záměr“) na pozemcích parc. č. st. 105, 357/3, st. 34, 355/5, st. 50, 352/7, st. 53/1, 349/13, 438/2, 361/12, st. 35, 361/5, st. 42, 2/3, st. 40, 444/3, 444/1, st. 3, 4, 444/2, 444/15, st. 182, 452/1, st. 43, 18/5, st. 64, st. 7/2, st. 174, 12/1, 12/2, st. 91, 242/6, st. 92, 242/2, st. 94, st. 242/3, st. 12/1, st. 14/1, 434/123, 434/7, 29/69, st. 44, 231/6, st. 124, 231/15, st. 114/1, 29/14, 29/16, 29/17, 29/6, st. 15, 35, 443/3, st. 16/1, st. 16/2, 47, 49/2, st. 58, 32/5, 32/1, 32/13, 49/10, st. 59, 32/6, 49/11, 212/7, st. 17/1, 52/2, 57/2, st. 80, 54/2, st. 38, st. 39, st. 156, 212/45, 212/60, 211/11, 211/10, st. 141, 212/46, 213/1, 211/9, st. 149, 212/48, 212/58, st. 148, 212/49, 213/2, st. 128, 212/53, 212/68, st. 129, 212/54, st. 130, 212/55, st. 131, 212/21, st. 73/3, 61/13, 58/1, st. 49, 61/10, st. 48, 61/9, st. 56, 153/38, st. 45, st. 41, 62/1, st. 19/1, 210/3, 209/3, 206/14, st. 65, 211/7, st. 32, 153/2, st. 20, 153/3, st. 173, 151/2, 151/1, 148, st. 21/1, 153/28, st. 106, 186/4, st. 23, 153/6,



MBNPX00FTYDP

135/9, 135/10, st. 24, 153/45, 153/30, 153/8, 135/4, 135/6, st. 103/1, 182/8, st. 25/1, 176/1, 153/11, 153/32, 153/16, st. 26/1, 153/23, st. 147, 174/1, st. 27/2, st. 27/1, st. 28/1, 155/18, 127, st. 30/2, st. 30/1, 442/4, 442/2 v katastrálním území Ujčov,

dále na pozemcích parc. č. st. 32, 586/5, st. 15/1, 533, st. 31, 586/11, st. 17, 641/1, 641/2, st. 69, 527/4, st. 19, 641/7, st. 26, st. 49, st. 13/1, st. 88, st. 62, 537/1, st. 10, 519, st. 8/1, st. 8/2, 651, st. 7, st. 6/1, st. 6/2, st. 4/1, st. 4/2, st. 4/3, 631, st. 1/1, st. 1/2, 632, st. 22/1, st. 23, 506, st. 46, 491/8, 491/16, 491/7, 491/18, st. 39, 649, st. 27, 491/10, st. 35, 492/2, st. 30/1, 491/3, st. 60, 476/9, 491/11, v katastrálním území Lískovec u Nedvědice

také na pozemcích parc. č. st. 42, 249/2, 536, st. 45, 514/2, st. 22, 345/22, st. 5/1, st. 5/2, st. 4, 521, 534/1, st. 6, st. 8/1, st. 8/3, 511, st. 10/1, 501, st. 12, 498/2, 534/3, st. 2/3, st. 1/2, 537, 497/1, st. 38, 96/7, 91/3, 96/18, st. 21, 491/3, 491/1, st. 27, 166 v katastrálním území Kovářová

dále na pozemcích parc. č. st. 17/1, 249/3, st. 17/3, 249/4, st. 17/2, 249/1, st. 11/1, st. 11/2, 264/1, st. 26, 264/9, 264/16, 264/3, 264/15, 264/26, st. 54, st. 24, 220/6, st. 21, 218/3, st. 44, 218/5, 218/8, st. 23, st. 4, st. 19, 264/23, 264/31, 264/27, st. 7, st. 20, st. 6, st. 5, st. 13, 259/1, st. 46, 255/2, st. 15, 243/3, st. 28 v katastrálním území Dolní Čepí,

a na pozemcích parc. č. st. 5, st. 4, 204/5, 204/1 v katastrálním území Horní Čepí.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) v následujícím rozsahu:

Dle předložené projektové dokumentace s názvem „Odkanalizování Obce Ujčov systémem malých domovních čistíren odpadních vod“, kterou vypracoval zodpovědný projektant Ing. Pavel Jiráček, ČKAIT 0011716, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v červnu 2024.

Druh a účel stavby, základní údaje o stavbě, její členění a technické zařízení:

Jedná se o liniovou stavbu technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů – potrubní systém, domovní čistírny odpadních vod, vsakovací a výustní objekty tj. stavba vodního díla dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Účelem záměru je zajistit čištění splaškových odpadních vod (dále také jen „OV“) z jednotlivých nemovitostí a jejich následné vypouštění do vod povrchových a do vod podzemních. Projektová dokumentace řeší komplexně odkanalizování splaškových vod v obci Ujčov a místních částech Lískovec, Kovářová, Horní Čepí a Dolní Čepí pomocí soustavy malých domovních čistíren odpadních vod. Jedná se o stavby trvalé. Celkově se jedná o 123 ks domovních ČOV s kapacitou 895 EO.

Celou stavbu budou tvořit stavební objekty:

SO 01 – SO 76, SO 78 – SO 80, SO 82 - SO 98, SO 100, SO 102, SO 104 – SO 126, SO 128, SO130 a IO01

Popis stavby:

Odkanalizování jednotlivých nemovitostí bude řešeno koncepčně shodně s použitím DČOV s SBR reaktorem pro 5, 8, 10, 20 a 30 EO s automaticky praným pískovým filtrem a chemickým srážením fosforu. Přítok na ČOV bude veden stávající trasou gravitačního odpadního potrubí z příslušné nemovitosti, na kterou bude ČOV vodotěsně napojena. Stávající vyvážecí jímka (septik) bude vyřazena z provozu.

ČOV je navržena jako kompletní samonosná plastová nádrž, která se osazuje do výkopu tak, že víko je cca 0,15 m nad upraveným terénem tak, aby byla ČOV chráněna proti vniknutí dešťových vod. ČOV je třeba instalovat tak, aby maximální odchylka horní hrany nádrže od vodorovné roviny byla 10 mm. V běžných podmínkách postačí osazení na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. Nádrž ČOV se ve spodní části zasype zhutněným štěrkopískem na min. výšku 100 mm od spodní hrany ČOV. Zbytek



MBNPX00FTYDP

výkopu se zasype vytěženou zeminou zbavenou ostrých kamenů, popř. se před zásypem nádrží ČOV obalí geotextilií. Po osazení ČOV bude napojeno nátokové potrubí a bude provedena důkladná izolace spojů. ČOV může být v běžných podmínkách osazena pod hladinu spodní vody ve výšce max. 700 mm nad základovou spárou bez přibetonování (tzn. pod terénem max. 1,5 m). Přesahy a výtuhy na vnějším plášti čistírny po řádném obsypu způsobují přetížení ČOV okolní zeminou před vyplaváním. Obsypávání ČOV musí probíhat po vrstvách současně s napouštěním všech nádrží čistírny čistou vodou z důvodu vyrovnání vnitřních a vnějších tlaků vody a obsypu. V zeminách, které vyvolávají zvýšený tlak na stěny ČOV (například zvodnělé zeminy), se provádí obsyp po vrstvách max. 0,3 m a povrch jednotlivých vrstev se prosype cementem a tím se provede stabilizace zásypu.

V případě osazení ČOV pod hladinu podzemní vody ve výšce větší než 1500 mm nad základovou spárou (tzn. pod terénem max. 0,7 m), je nutné ČOV osadit na podkladní železobetonovou desku vyztuženou KARI sítí v tl. 150 mm a současně s napouštěním nádrže ČOV ji přibetonovat do výšky min. 0,3 m od základové spáry.

Vyčištěná voda po terciárním dočištění na integrovaném pískovém filtru bude odtékat gravitačním potrubím PVC DN 110 do kanalizace, vodního toku či vsaku. Zasadovací blok je tvořen drceným kamenivem fr. 32/63 o potřebném objemu. V závislosti na konfiguraci terénu bude zasakování řešeno gravitačně pod vyústěním z nádrže na čistou vodu ČOV potrubím PVC DN 110. V případech, kde nebude možné využít gravitační odtok z nádrže na čistou vodu do zasakovacího bloku, bude využito čerpadlo v nádrži na čistou vodu k čerpání do zasakovacího bloku PE potrubím DN 40. Potrubí odtoku bude uloženo do rýhy o šířce 0,45 m do hutněného štěrkopískového lože tl. min. 100 mm. Obsyp potrubí bude proveden pískem 0,3 m nad potrubím s hutněním. Zásyp rýhy bude proveden zeminou, která je během zásypu hutněna. Po ukončení zemních prací budou dotčené povrchy uvedeny do původního stavu. Vsak je tvořen podzemním objektem tvaru komolého jehlanu s obdélníkovou základnou, a je vyplněn kamenivem a obalen geotextilií.

K jednotlivým nemovitostem jsou navrženy certifikované biologické DČOV s SBR (Sequencing Batch Reactor) s předřazenou akumulací-vyrovnávací nádrží s periodickým automaticky praným pískovým filtrem, chemickým srážením fosforu a variabilním nátokem. Všechny DČOV budou vybaveny plně automatickou řídicí jednotkou, wifi modulem pro možnost servisních zásahů a radiovým modulem pro dálkový přenos dat na centrální dispečink obce (v síti mobilních operátorů). Z každé ČOV bude po připojení do systému přes wifi možnost kontroly stavu hladin v jednotlivých nádržích a odečet proteklého množství vyčištěné vody.

Popis jednotlivých stavebních objektů:

A) V katastrálním území Ujčov

SO 01	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 70	Halvová Světlana, č. p. 70, 59262 Ujčov	st. 105, 357/3

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do vyústění VO01 a odtéká do Svratky. Jedná se o stávající vyústění. Domovní čistírna odpadních vod (dále DČOV) a nádrž čisté vody (dále NČV) umístěny v trase stávajícího potrubí a za stávající jímkou.

SO 02	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 26	Krytinář Stanislav Ing., Pod Letištěm 1549, 58001 Havlíčkův Brod, Krytinářová Jana, Zavadilova 1734/34, Dejvice, 16000 Praha, Moravcová Eva, Zahradní 341, 25083 Škvorec	st.34, 355/5, 357/3



MBNPX00FTYDP

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do vyústění VO01 a odtéká do Svratky. DČOV a nádrž čisté vody umístěny v trase stávajícího potrubí a za stávající jímkou.

SO 03	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 39	SJM Němejce Stanislav a Němejcová Denisa RNDr., Prušánecká 4202/4, Židenice, 62800 Brno	st. 50, 352/7

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do stávající jímky, která bude využita jako NČV a přepad do vsaku.

SO 04	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 41	Nečesánek Miloš, č. p. 41, 59262 Ujčov	st. 53/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do Vsakovací studny. Vzhledem ke stísněnému prostoru není možné umístit NČV.

SO 05	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov novostavba RD parc. č. 349/13	Ing. Martin Veselý a Jana Veselá, Dis., Nedvědice 338, 592 62 Nedvědice	349/13, 438/2, 361/12

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 7 hlášených obyvatel. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a dále do recipientu (bezejmenný tok, pravostranný přítok Svratky) – VO02

SO 06	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 29	Jakešová Ludmila, č. p. 41, 66603 Malhostovice	st. 35, 361/5

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a dále do vsaku.

SO 07	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 31	SJM Vojáček Zdeněk a Vojáčková Renata, č. p. 31, 59262 Ujčov	st. 42, 2/3

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a dále do vsaku.

SO 08	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 30	Pikhart Miroslav, č. p. 30, 59262 Ujčov	st. 40

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 1 trvale hlášeného obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna vsaku. Jako NČV se využije stávající jímka.

SO 09	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 10	Polesný Pavel, č. p. 10, 59262 Ujčov	st. 3, 4, 444/2, 444/15, 444/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášeného obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a dále do zaústění trubního systému na odvádění přečištěných vod z ČOV, který má vyústění do Svratky (VO03).



MBNPX00FTYDP

SO 10	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 99	SJM Jančík Oskar a Jančíková Věra, č. p. 99, 59262 Ujčov	st. 182, 452/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 5 trvale hlášených obyvatel. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a dále do vsaku.

SO 11	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 32	Jurnečková Ivana, č. p. 32, 59262 Ujčov	st. 43, 18/5

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a dále do vsaku. Stávající jímka se zdemoluje a na její místo se umístí DČOV a NČV.

SO 12	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 50	Blahová Jana Ing., č. p. 50, 59262 Ujčov	st. 64

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 3 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna trubním systémem do vyústění VO03 – Svratka.

SO 13	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 8	Marešová Věra, č. p. 8, 59262 Ujčov	st. 7/2

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 1 trvale hlášeného obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna trubním systémem do vyústění VO04 – Svratka. Vzhledem ke stísněným podmínkám není navržena NČV. DČV navržena v prostoru stávajícího septiku.

SO 14	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 93	SJM Bukáček Petr a Bukáčková Věra, č. p. 93, 59262 Ujčov	st. 174, 12/1, 12/2

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 4 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a do trubního systému k vyústění VO03 – Svratka.

SO 15	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 66	Zeman Bohumil, č. p. 66, 59262 Ujčov	st. 91, 242/6

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 3 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a dále do vsaku. Vzhledem k prostorovým možnostem není NČV.

SO 16	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 69	Hloušek Jiří, č. p. 69, 59262 Ujčov	st. 92, 242/2

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a dále do vsaku. Objekt má dva vývody splaškových vod, které se před nátokem na ČOV spojí do jednoho potrubí.

SO 17	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 68	Mareš Jiří, č. p. 68, 59262 Ujčov	st. 94, 242/3

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 4 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a dále do vsaku.



MBNPX00FTYDP

SO 18	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 4	Bureš František Ing., č. p. 4, 59262 Ujčov, SJM Bureš František a Burešová Věra, č. p. 4, 59262 Ujčov	st. 12/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 6 trvale hlášených obyvatel. Na stávajícím potrubí bude provedeno odbočení a splašková voda bude svedena do DČOV umístěné u hospodářského objektu. Z NČV pak voda gravitačně odtéká do vsaku.

SO 19	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 12	Praisler Pavel, č. p. 50, 59262 Ujčov	st. 14/1, 434/123, 434/7, 29/69

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 5 trvale hlášených obyvatel. Stávající objekt má jímku umístěnou v prostoru garáže. Jímka bude částečně zdemolována a do volného prostoru bude vložena DČOV. Ze strany od hřiště bude pod komunikací proveden řízený podvrt ve sklonu směrem k hřišti tak, aby vyčištěná voda odtékala do vsaku umístěného na obecním pozemku.

SO 20	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 35	Knoflíček Miroslav, č. p. 35, 59262 Ujčov, Knoflíčková Libuše, č. p. 35, 59262 Ujčov	st. 44, 231/6

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do vsaku.

SO 21	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 24	Brázdová Vlasta, č. p. 24, 59262 Ujčov, Špička Jiří, Na Královkách 896/13, 66434 Kuřim	st. 124, 231/15,

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a do vsaku.

SO 22	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 83	Rybářství Kolář, a.s., č. p. 1, 37872 Písečné	st. 114/1, 29/14, 29/16, 29/17, 29/6

Navržena ČOV TOPAS S PF 10EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna areálovým trubním systémem do recipientu – VO05. Splaškové vody budou na ČOV přiváděny ze tří objektů.

SO 23	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 14	Marešová Jaroslava, č. p. 14, 59262 Ujčov	st. 15, 35, 49/8

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 3 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a odtud přečerpána do vyústění VO06 - Lískovecký potok. Vzhledem k morfologii terénu a hloubce odpadu z objektů do stávající jímky není možné přečištěné vody odvádět gravitačně.

SO 24	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 27	Gažiová Iveta, č. p. 27, 59262 Ujčov	st. 16/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do vyústění VO07 – Lískovecký potok.



MBNPX00FTYDP

SO 25	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 2	SJM Čuhel Jan a Čuhelová Jana, č. p. 2, 59262 Ujčov	st. 16/2, 47, 49/2

Navržena ČOV TOPAS S PF 20EO pro 9 trvale hlášených obyvatel. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do vyústění VO08 – Lískovecký potok.

SO 26	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 45	Pavelka Vladimír, č. p. 45, 59262 Ujčov	st. 58, 32/5, 32/1, 32/13, 49/10

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do vyústění VO09 – Lískovecký potok.

SO 27	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 47	Šťastný Petr, č. p. 395, 68351 Holubice	st. 59, 32/6, 49/11

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a vyústění VO10 – Lískovecký potok.

SO 28	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 75, 76, 77, 78	SJM Špička Pavel a Špičková Hana, č. p. 75, 59262 Ujčov Pajl Jiří, č. p. 76, 59262 Ujčov, Pajlová Marie, č. p. 76, 59262 Ujčov Kocourek Jaromír, č. p. 403, 59262 Nedvědice Mitášová Jaroslava, č. p. 78, 59262 Ujčov	212/7

Navržena ČOV TOPAS S PF 20EO pro 4 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do stávajícího vyústění VO – Lískovecký potok. Dojde k výměně nefunkční stávající ČOV za novou. ČOV odkanalizuje nemovitosti č.p. 75, 76, 77, 78.

SO 29	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 1	Mitáš Vladislav, č. p. 1, 59262 Ujčov	st. 17/1, 52/2, 57/2

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do stávajícího potrubí pod domem a do stávající jímky, která bude využita jako NČV. Přepad do vsaku. ČOV je umístěna za stávající jímku ve dvoře.

SO 30	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 18	Blecha Josef, č. p. 18, 59262 Ujčov	st. 80, 54/2

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 4 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a vsaku.

SO 31	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 28	Blecha Eduard, č. p. 28, 59262 Ujčov	st. 38, st. 39

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a vsaku.



MBNPX00FTYDP

SO 32	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 88	SJM Punčochář Jaroslav a Punčochářová Zita, č. p. 88, 59262 Ujčov	st. 156, 212/45, 212/60, 211/11, 211/10

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a vyústění VO11 – Lískovecký potok. DČOV a NČV v prostoru stávající jímky, která bude zrušena.

SO 33	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 85	Hanáková Zdeňka, č. p. 85, 59262 Ujčov	st. 141, 212/46, 213/1, 211/11, 211/9

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 1 trvale hlášeného obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do vyústění VO12 – Lískovecký potok.

SO 34	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 86	SJM Vázler Ladislav a Vázlerová Iva, č. p. 86, 59262 Ujčov	st. 149, 212/48, 212/58, 213/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do vyústění VO014 – Lískovecký potok.

SO 35	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 87	Havelková Jitka, Vrtěžíř 29, 59301 Štěpánov nad Svratkou, Veselý Tomáš, č. p. 87, 59262 Ujčov	st. 148, 212/49, 213/2, 213/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do stávající jímky, která bude sloužit jako NČV a dále do vyústění VO15 – Lískovecký potok.

SO 36	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 82	SJM Štourač Jiří a Štouračová Jarmila, č. p. 82, 59262 Ujčov	st. 128, 212/53, 212/68

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 3 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do nové části trubního systému na odvádění přečištěných splaškových vod. Ten navazuje na stávající část s vyústěním VO13 – Lískovecký potok. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem není NČV vybudována. DČOV umístěna do prostoru stávající jímky po jejím vybourání.

SO 37	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 81	Hanák Jiří, č. p. 81, 59262 Ujčov	st. 129, 212/54, 212/68

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 5 trvale hlášených obyvatel. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do nové části trubního systému na odvádění přečištěných splaškových vod. Ten navazuje na stávající část s vyústěním VO13 – Lískovecký potok. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem není NČV vybudována. DČOV umístěna do prostoru stávající jímky po jejím vybourání.

SO 38	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 80	Mareš Tomáš, č. p. 80, 59262 Ujčov	st. 130, 212/55, 212/68

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 4 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do nové části trubního systému na odvádění přečištěných splaškových vod. Ten navazuje na stávající



MBNPX00FTYDP

část s vyústěním VO13 – Lískovecký potok. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem není NČV vybudována. DČOV umístěna do prostoru stávající jímky po jejím vybourání.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 39	Ujčov č.p. 79	SJM Pavelka Vladimír a Pavelková Ludmila, č. p. 79, 59262 Ujčov	st. 131, 212/21, 212/68

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 5 trvale hlášených obyvatel. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do nové části trubního systému na odvádění přečištěných splaškových vod. Ten navazuje na stávající část s vyústěním VO13 – Lískovecký potok. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem není NČV vybudována. DČOV umístěna do prostoru stávající jímky po jejím vybourání.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 40	Ujčov č.p. 19	Obec Ujčov, č. p. 19, 59262 Ujčov	st. 73/3, 61/13, 58/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 30EO pro 0 trvale hlášených obyvatel. Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt úřadu s propojeným sálem, tak je kapacitně dostačující pro případné nárazové špičkové přítoky při pořádání akcí v sále. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do stávající jímky, která bude sloužit jako NČV a dále do vsaku. Vedle ČOV bude umístěna jímka kalů. Předpokládá se odčerpávání kalů z každé domovní ČOV o objemu cca 100 litrů jednou za 3 měsíce. Z tohoto důvodu je navržena jímka, která umožní vyprázdnění IBC nádrže, kterou bude mít obsluha čistíren pro odvozy kalů z ČOV u jednotlivých občanů. Po naplnění akumulace se objedná sací vůz, který odsaje kal a předá osobám oprávněným ke zpracování.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 41	Ujčov č.p. 38	Rotkovská Jitka, č. p. 38, 59262 Ujčov	st. 49, 61/10

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 5 trvale hlášených obyvatel. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do stávající části trubního systému na odvádění přečištěných splaškových vod. Ten má vyústění VO16 – Lískovecký potok. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem není NČV vybudována. DČOV umístěna do prostoru stávající jímky po jejím vybourání a částečném rozebrání kamenného tarasu a dobetonování plochy kolem ČOV.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 42	Ujčov č.p. 37	Tejkal Igor MDDr., Smetanova 343/5, Veveří, 60200 Brno	st. 48, 61/9

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatel. ČOV bude v úpravě pro pojezd osobními automobily. Bude umístěna v prostoru stávající jímky, která bude odstraněna. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a do stávající části trubního systému na odvádění přečištěných splaškových vod. Ten má vyústění VO16 – Lískovecký potok.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 43	Ujčov č.p. 65	Zetková Jarmila, Chudobova 2466/33, Židenice, 61500 Brno	st. 56, 153/38

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. ČOV bude umístěna v prostoru stávající jímky, která bude odstraněna. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do vsaku.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 44	Ujčov č.p. 34	Čepička Libor, č. p. 34, 59262 Ujčov, Čepičková Iveta, č. p. 34, 59262 Ujčov	st. 45



MBNPX00FTYDP

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. ČOV bude umístěna v prostoru stávající jímky, která bude odstraněna. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do vsaku.

SO 45	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 33	Halas Vladimír, č. p. 33, 59262 Ujčov	st. 41, 62/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 3 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a do vsaku.

SO 46	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 3	Marešová Marie, č. p. 3, 59262 Ujčov	st. 19/1, 210/3, 209/3, 206/14

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 1 trvale hlášeného obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a do vyústění VO17 – Lískovecký potok.

SO 47	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 67	SJM Klusák Marek a Klusáková Ivona, č. p. 67, 59262 Ujčov	st. 65, 211/7

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 4 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a do vsaku.

SO 48	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 60	SJM Kinc Miroslav a Kincová Eva, č. p. 60, 59262 Ujčov	st. 32, 153/2

Navržena ČOV TOPAS S PF 10EO pro 3 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do NČV a do vsaku.

SO 49	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 57	SJM Homolka Pavel MUDr. a Homolková Alena MUDr., Banskobystrická 914/139, Řečkovice, 62100 Brno	st. 20, 153/3

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do stávající jímky, která bude využita jako NČV a dále do vsaku.

SO 50	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 92	SJM Loukota Pavel a Loukotová Dana DiS., č. p. 92, 59262 Ujčov	st. 173, 151/2, 151/1, 148

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 5 trvale hlášených obyvatel. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do stávající jímky, která bude využita jako NČV a dále do vyústění VO18 na pozemku majitele nemovitosti (rybník).

SO 51	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 58	Dobiášová Michaela, č. p. 58, 59262 Ujčov	st. 21/1, 153/28

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 4 trvale hlášené obyvatele. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do vsaku.



MBNPX00FTYDP

SO 52	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 73	Loukota Milan, č. p. 73, 59262 Ujčov, Loukotová Jitka, č. p. 73, 59262 Ujčov	st. 106, 186/4

Navržena ČOV TOPAS S PF 10EO pro 8 trvale hlášených obyvatel. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do stávající jímky, která bude využita jako NČV a dále do vsaku.

SO 53	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 55	Szilvásiová Ivona, č. p. 55, 59262 Ujčov	st. 23, 153/6, 135/9, 135/10

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 4 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude řízeným podvrtem odváděna na ČOV. V rámci podvrtu bude uloženo potrubí splaškové přípojky k DČOV a kabel elektro. Vyčištěná voda z DČOV je odváděna do vsaku.

SO 54	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 54	Bednářová Hana, č. p. 54, 59262 Ujčov	st. 24, 153/45, 153/30, 153/8

Navržena ČOV TOPAS S PF 10EO pro 6 trvale hlášených obyvatel. Splašková voda přiváděna na ČOV, která je umístěna v prostoru stávající jímky. Vyčištěná voda bude odváděna za silnici na pozemek majitele nemovitosti, kde bude umístěn vsak.

SO 55	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 74	Hlaváček Rostislav, č. p. 74, 59262 Ujčov	st. 103/1, 182/8

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 6 trvale hlášených obyvatel. Splašková voda přiváděna na ČOV, která je umístěna za stávající jímku, kde bude provedeno přepojení potrubí. Vyčištěná voda bude odváděna do vsakovací studny.

SO 56	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 53	Sommerová Michaela Ing., Bystrc č. ev. 517, 63500 Brno	st. 25/1, 176/1, 153/11, 153/32, 153/16

Navržena ČOV TOPAS S PF 10EO pro 5 trvale hlášených obyvatel. Splašková voda přiváděna na ČOV, která je umístěna místo stávající jímky. Vyčištěná voda bude odváděna do NČV a vsakovací studny.

SO 57	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 52	Sokolovský Jan, č. p. 52, 59262 Ujčov	st. 26/1, 153/23

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda přiváděna na ČOV, která je umístěna místo stávající jímky. Vyčištěná voda bude odváděna do NČV a vsaku.

SO 58	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 100	Rybíj Tomáš, č. p. 100, 59262 Ujčov	st. 147, 174/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda přiváděna na ČOV, která je umístěna před stávající jímku. Vyčištěná voda bude odváděna do NČV a vsaku.



MBNPX00FTYDP

SO 59	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 61	Černá Marie, Veselí 40, 59265 Dalečín, Mitáš Pavel, č. p. 61, 59262 Ujčov, Mitáš Petr, č. p. 61, 59262 Ujčov	st. 27/2, st. 27/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatelé. Splašková voda přiváděna na ČOV, která je umístěna za stávající jímku. Vyčištěná voda bude odváděna do NČV a vsaku. Stávající jímka zrušena.

SO 60	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 64	Doubková Květoslava, č. p. 64, 59262 Ujčov	st. 28/1, 155/18

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 6 trvale hlášených obyvatel. Splašková voda přiváděna na ČOV, která je umístěna mimo OP studny na zahradě. Splašková voda bude odváděna z obou stávajících jímek do ČOV, NČV a vsaku. Stávající jímký zrušeny.

SO 61	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 96	Baksa Jaroslav, Chlébské 50, 59262 Skorotice, Jindra Jiří Ing., Rumunská 1645/6, Nové Město, 12000 Praha 2	127

Navržena ČOV TOPAS S PF 10EO pro 5 trvale hlášených obyvatel. Splašková voda přiváděna na ČOV, která je umístěna za stávající jímku. Ta bude využita jako NČV. Z NČV voda odtéká do vsaku.

SO 62	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Ujčov č.p. 63	Holešovský Josef, č. p. 63, 59262 Ujčov	st. 30/2, st. 30/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 20EO pro 9 trvale hlášených obyvatel. Splašková voda přiváděna na ČOV, která je umístěna za stávající jímku. Jímky ve dvoře budou přepaženy potrubím tak, aby splašková voda z obou jímek natékala do ČOV. Z ČOV voda odtéká do NČV vystrojené čerpadlem a bude se přečerpávat do stávající areálové kanalizace zaústěné do recipientu. VO19 – Bezejmenná vodoteč na pozemku majitele.

B) V katastrálním území. Lískovec u Nedvědice

SO 63	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Lískovec č.p. 26	SJM Barták Jaroslav a Bartáková Ivana, Lískovec 26, 59262 Ujčov	st. 32, 586/5

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda přiváděna na ČOV, která je umístěna za stávající jímku. Ta bude využita majitelem na dešťové vody. Za ČOV nově NČV ze které voda odtéká do trubního systému na odvádění splaškových vod do VO20 – Lískovecký potok.

SO 64	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Lískovec č.p. 8	Raškovec Jan, Lískovec 8, 59262 Ujčov Raškovec Jiří, Lískovec 8, 59262 Ujčov	st. 15/1, 533

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 6 trvale hlášených obyvatel. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV, která je umístěna v zahradě Za ČOV NČV a vsak.



MBNPX00FTYDP

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 65	Lískovec č.p. 28	SJM Raškovec Jaroslav a Raškovcová Božena, Lískovec 28, 59262 Ujčov	st. 31, 586/11

Navržena ČOV TOPAS S PF 10EO pro 8 trvale hlášených obyvatel. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále do trubního systému s vyústěním VO20 – Lískovecký potok.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 66	Lískovec č.p. 15	Praisler Jiří, Lískovec 15, 59262 Ujčov 1/2 Praislerová Jitka, Lískovec 15, 59262 Ujčov 1/2	st. 17, 641/1, 641/2

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 5 trvale hlášených obyvatel. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále do trubního systému s vyústěním VO20 – Lískovecký potok.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 67	Lískovec č.p. 41	Novotný František, Lískovec 41, 59262 Ujčov	st. 69, 527/4

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 4 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále do trubního systému s vyústěním VO20 – Lískovecký potok.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 68	Lískovec č.p. 14	Lukášek Ladislav a Iva Lukášková Lískovec 14, 59262 Ujčov	st. 19, 641/7

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále do trubního systému s vyústěním VO20 – Lískovecký potok.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 69	Lískovec č.p. 18	SJM Novotný František a Novotná Jaroslava, Lískovec 18, 59262 Ujčov	st. 26, 641/2

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále do trubního systému s vyústěním VO20 – Lískovecký potok.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 70	Lískovec č.p. 7	Zeman Radek, Lískovec 7, 59262 Ujčov	st. 49, st. 13/1, st. 88

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 6 trvale hlášených obyvatel. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále do trubního systému s vyústěním VO20 – Lískovecký potok.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 71	Lískovec č.p. 37	SJM Trdý Adolf a Trdá Jitka, Lískovec 37, 59262 Ujčov	st. 62, 537/1, 641/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 4 trvale hlášené obyvatelé. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále do NČV (část stávající jímky oddělená příčkou. Voda z NČV dále odtéká do trubního systému s vyústěním VO20 – Lískovecký potok.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 72	Lískovec č.p. 6	Vorlová Romana, č. p. 406, 59262 Nedvědice	st. 10, 519



MBNPX00FTYDP

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatelé. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále do NČV Voda z NČV dále odtéká do trubního systému s vyústěním VO20 – Lískovecký potok. ČOV a NČV umístěna místo stávající jímky.

SO 73	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Lískovec č.p. 5	Mlynář Slavomír, Lískovec 5, 59262 Ujčov 1/2	st. 8/1
	Lískovec č.p. 24	Mlynářová Jarmila, Lískovec 5, 59262 Ujčov 1/2	st. 8/2, 651, 641/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 6 trvale hlášených obyvatel. ČOV zajišťuje přečištění splaškových vod z č. p 5 a č.p. 24. Vzhledem k prostorovým možnostem není za ČOV umístěna NČV. Odtok vody zaústěn do trubního systému s vyústěním VO20 – Lískovecký potok.

SO 74	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Lískovec č.p. 4	Ostrý Václav, Lískovec 4, 59262 Ujčov	st. 7, 641/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 10EO pro 7 trvale hlášených obyvatel. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do trubního systému s vyústěním VO20 – Lískovecký potok. ČOV umístěna místo stávající jímky.

SO 75	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Lískovec č.p. 3	Sedlář Pavel, Lískovec 3, 59262 Ujčov	st. 6/1, st. 6/2

Navržena ČOV TOPAS S PF 10EO pro 7 trvale hlášených obyvatel. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do trubního systému s vyústěním VO20 – Lískovecký potok.

SO 76	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Lískovec č.p. 2 a 27	Prokop František, č. p. 5, 59262 Černvír	st. 4/1, st. 4/2, 4/3, 631

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 4 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do trubního systému s vyústěním VO20 – Lískovecký potok.

SO 78	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Lískovec č.p. 1 a 23	Nedoma Jaroslav, Lískovec 23, 59262 Ujčov 1/2 Nedomová Martina, Lískovec 23, 59262 Ujčov 1/2	st. 1/1, st. 1/2, 632

Navržena ČOV TOPAS S PF 10EO pro 9 trvale hlášených obyvatel. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do trubního systému s vyústěním VO20 – Lískovecký potok.

SO 79	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Lískovec č.p. 13	SJM Martinek Vincenc a Martinková Miloslava, Lískovec 13, 59262 Ujčov	st. 22/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do NČV a trubního systému s vyústěním VO20 – Lískovecký potok. Majitel objektu si v garáži přepojí směr odtoku splaškových vod z objektu.



MBNPX00FTYDP

SO 80	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Lískovec č.p. 19	Havránková Dagmar, Lískovec 19, 59262 Ujčov	st. 23, 506, 631

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do NČV a trubního systému s vyústěním VO21 – Lískovecký potok. Majitel objektu si v garáži přepojí směr odtoku splaškových vod z objektu.

SO 82	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Lískovec č.p. 16	Lukášek Tomáš, č. p. 154, 59262 Nedvědice 1/2 Lukášková Hana, Lískovec 16, 59262 Ujčov 1/2	st. 46, 491/8, 491/16, 491/7, 491/18, 631

V horní části objektu bude vybudován žlab na zachycení dešťových vod a vybudována část dešťové kanalizace tak, aby bylo umožněno její odpojení z ležatého svodu pod domem. Na tento odtok pak bude navazovat nové potrubí, které přivede splaškové vody na ČOV umístěnou na rohu budovy tak, aby bylo možno napojit další přívod splaškových vod směrem ze stávající jímky. Za ČOV umístěna NČV, ze které voda odtéká novým potrubím po pozemku majitele a obce do trubního systému s vyústěním VO21 – Lískovecký potok. Bez odpojení dešťových vod z horní části objektu nelze realizovat propojení na ČOV.

SO 83	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Lískovec č.p. 29	Kresta Jiří, Lískovec 29, 59262 Ujčov 1/2 Vošmerová Dagmar Ing., Lískovec 29, 59262 Ujčov 1/2	st. 39, 649

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do NČV a vsaku.

SO 84	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Lískovec č.p. 21	SJM Koukal Antonín Ing. MBA a Koukalová Zdeňka Mgr., Lískovec 21, 59262 Ujčov	st. 27, 491/10

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 7 trvale hlášených obyvatel. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do NČV a trubního systému s vyústěním VO22 – Lískovecký potok. ČOV bude provedena v pojezdové úpravě s obetonováním a víkem pro pojezd osobním automobilem.

SO 85	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Lískovec č.p. 34	Sedlář František, Lískovec 34, 59262 Ujčov	st. 35, 631, 492/2

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 3 trvale hlášené obyvatelé. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do NČV a trubního systému s vyústěním VO22 – Lískovecký potok.

SO 86	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Lískovec č.p. 31	Dvořáček Michal Ing., Lískovec 31, 59262 Ujčov	st. 30/1, 491/3

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 3 trvale hlášené obyvatelé. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do stávající jímky, která bude využita jako NČV a do trubního systému s vyústěním VO22 – Lískovecký potok.



MBNPX00FTYDP

SO 87	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Lískovec č.p. 36	Sedlář Petr, Lískovec 36, 59262 Ujčov	st. 60, 476/9, 491/11, 631

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 3 trvale hlášené obyvatelé. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do NČV a do trubního systému s vyústěním VO22 – Lískovecký potok.

C) V katastrálním území Kovářová

SO 88	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Kovářová č.p. 26	SJM Brázda František Ing. a Brázdová Eva, Za klášterem 1399, 66602 Předklášteří	st. 42, 249/2, 536

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatelé. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do stávající jímky, která bude sloužit jako NČV a do trubního systému s vyústěním VO23 – Kovářovský potok

SO 89	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Kovářová č.p. 27	SJM Blaha Petr a Blahová Lenka, Kovářová 27, 59262 Ujčov	st. 45, 514/2, 536

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 3 trvale hlášené obyvatelé. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do stávající jímky, která bude sloužit jako NČV a do trubního systému s vyústěním VO23 – Kovářovský potok.

SO 90	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Kovářová č.p. 21	Obec Ujčov, č. p. 19, 59262 Ujčov	st. 22, 345/22

Navržena ČOV TOPAS S PF 20EO pro 0 trvale hlášených obyvatel. Objekt Obce Ujčov. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do NČV a do trubního systému s vyústěním VO23 – Kovářovský potok.

SO 91	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Kovářová č.p. 12	Kobza Jiří, č. p. 31, 59301 Věchnov	st. 5/1, st. 5/2

Navržena ČOV TOPAS S PF 10EO pro 4 trvale hlášené obyvatelé. Splašková voda bude z obou objektů přiváděna na ČOV a dále odtéká do trubního systému s vyústěním VO23 – Kovářovský potok.

SO 92	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Kovářová č.p. 11	Hanus Jan Ing., Kovářová 11, 59262 Ujčov 10/12 Veselá Jarmila, č. p. 98, 59301 Věchnov 2/12	st. 4, 521, 534/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 3 trvale hlášené obyvatelé. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do NČV a do trubního systému s vyústěním VO23 – Kovářovský potok.

SO 93	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Kovářová č.p. 1	Vysloužilová Ilona Mgr., č. ev. 48, 66482 Říčany	st. 6

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 1 trvale hlášeného obyvatele. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do NČV a do rybníku na pozemku majitele. Přepad z rybníku do Kovářovského potoka.



MBNPX00FTYDP

SO 94	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Kovářová č.p. 18	Kincová Josefa, Kovářová 18, 59262 Ujčov	st. 8/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do NČV a do trubního systému s vyústěním VO23 – Kovářovský potok.

SO 95	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Kovářová č.p. 2	Kinc Petr, Kovářová 2, 59262 Ujčov	st. 8/3, 511

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 3 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude z objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do NČV a do trubního systému s vyústěním VO23 – Kovářovský potok.

SO 96	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Kovářová č.p. 4	SJM Dvořáček Josef a Dvořáčková Zdeňka, Kovářová 4, 59262 Ujčov	st. 10/1, 501

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude ze stávající jímky u objektu přiváděna na ČOV a dále odtéká do NČV a do trubního systému s vyústěním VO23 – Kovářovský potok.

SO 97	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Kovářová č.p. 7	Šmídová Jana, Kovářová 7, 59262 Ujčov 1/2	st. 12, 498/2, 534/3, 536

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 1 trvale hlášeného obyvatele. Splašková voda bude ze stávající jímky u objektu přepojena na ČOV a dále odtéká do NČV a do trubního systému s vyústěním VO23 – Kovářovský potok. Stávající jímka kompletně zrušena a zasypana.

SO 98	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Kovářová č.p. 8	Čepičková Sabina, Kovářová 8, 59262 Ujčov 1/2 Juračková Monika, Kovářová 8, 59262 Ujčov 1/2	st. 2/3

Navržena ČOV TOPAS S PF 10EO pro 8 trvale hlášených obyvatel. Splašková voda bude ze stávající jímky u objektu přepojena na ČOV a dále odtéká do trubního systému s vyústěním VO23 – Kovářovský potok. Stávající jímka kompletně zrušena. NČV nebude umístěna z prostorových důvodů.

SO 100	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Kovářová č.p. 13	Dvořáček Jiří, Ulička 834/18, Kohoutovice, 62300 Brno	st. 1/2, 537, 497/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 3 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude ze stávající jímky u objektu přepojena na ČOV do NČV a dále odtéká do trubního systému s vyústěním VO23 – Kovářovský potok. Stávající jímka kompletně zrušena.

SO 102	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Kovářová č.p. 14	SJM Prosecký Pavel a Prosecká Helena, Kovářová 14, 59262 Ujčov	st. 38, 96/7, 91/3, 96/18, 536, 497/1



MBNPX00FTYDP

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude ze stávající jímky u objektu přepojena na ČOV do NČV a dále odtéká do trubního systému s vyústěním VO23 – Kovářovský potok. Stávající jímka kompletně zrušena.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 104	Kovářová č.p. 22	Nečesánková Ivana, Kovářová 22, 59262 Ujčov	st. 21, 491/3, 491/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude ze stávající jímky u objektu přepojena na ČOV do NČV a dále odtéká do vsaku. Stávající jímka kompletně zrušena.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 105	Kovářová ev. č. 31	Spiesová Hana Ing., Dušínova 1558/31, 66434 Kuřim	st. 27, 166

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude ze stávající jímky u objektu přepojena na ČOV do NČV a dále odtéká do vsaku. Stávající jímka kompletně zrušena.

D) V katastrálním území Dolní Čepí

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 106	Dolní Čepí č.p. 1	Konečná Jarmila, Dolní Čepí 1, 59262 Ujčov 1/2, Konečný Jaromír, Dolní Čepí 1, 59262 Ujčov 1/2	st. 17/1, 249/3

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude ze stávajících jímek (2ks) přiváděna na ČOV do NČV, která ji přečerpá do stávajícího potrubí pod objektem a do nového vsaku na zahradě. Stávající jímky kompletně zrušeny.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 107	Dolní Čepí č.p. 28	SJM Kotinský Miroslav a Kotinská Eva, Dolní Čepí 28, 59262 Ujčov	st. 17/3, 249/4

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 3 trvale hlášené obyvatele. Splašková voda bude ze stávajících jímek (2ks) přiváděna na ČOV do NČV, která ji přečerpá do stávajícího potrubí a přivede do nového vsaku na zahradě. Stávající jímky kompletně zrušeny.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 108	Dolní Čepí č.p. 20	Brázda Radek, Dolní Čepí 20, 59262 Ujčov 1/2, Brázdová Ludmila, Okružní 955, 59301 Bystřice nad Pernštejnem 1/2	st. 17/2, 249/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 1 trvale hlášeného obyvatele. Splašková voda bude ze stávajících jímek (2ks) přiváděna na ČOV do NČV a dále do vsaku na zahradě. Stávající jímka kompletně zrušena.

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
SO 109	Dolní Čepí č.p. 9	SJM Korolov Stanislav a Korolovová Iva, Dolní Čepí 9, 59262 Ujčov	st. 11/1, st. 11/2

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 3 trvale hlášené obyvatele. ČOV umístěna v místě stávající jímky včetně NČV. Z NČV voda odtéká do trubního systému s vyústěním VO24 – Svratka.



MBNPX00FTYDP

SO 110	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 24	Klusák Ladislav, Dolní Čepí 24, 59262 Ujčov	st. 26, 264/9

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 3 trvale hlášené obyvatele. ČOV umístěna v místě stávající jímky včetně NČV. Z NČV voda odtéká do trubního systému s vyústěním VO24 – Svratka.

SO 111	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 25	Dlouhá Ladislava, Dolní Čepí 25, 59262 Ujčov	264/16, 264/3, st. 28

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 3 trvale hlášené obyvatele. ČOV umístěna v místě stávající jímky včetně NČV. Z NČV voda odtéká do stávajícího trubního systému s vyústěním VO24 – Svratka.

SO 112	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 26	Krahulcová Iveta, Dolní Čepí 26, 59262 Ujčov	264/3, 264/15, 264/26

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 7 trvale hlášených obyvatel. ČOV umístěna v místě stávající jímky včetně NČV. Z NČV voda odtéká do vyústění VO25 – Čepenka (umístění pod novým stupněm ve dně).

SO 113	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 22	SJM Opatřil František a Opatřilová Bohuslava, Dolní Čepí 22, 59262 Ujčov	st. 54

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. ČOV umístěna v místě za stávající jímku včetně NČV. Z NČV voda odtéká do vyústění VO26 – Čepenka. ČOV a NČV budou umístěny tak, aby byl umožněn gravitační odtok do stávajícího potrubí.

SO 114	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 8	Obec Ujčov, č. p. 19, 59262 Ujčov	st. 24, 220/6

Navržena ČOV TOPAS S PF 20EO pro 0 trvale hlášených obyvatel. Objekt Obce Ujčov. ČOV umístěna v místě za stávající jímku vzadu za objektem tak, aby bylo možné napojit i druhé toalety. Za ČOV bude umístěna NČV, která bude vystrojena čerpadlem a zajistí přečerpání vyčištěné vody zpět do vyústění ze stávající jímky do toku Čepenka – Stávající výtok VO28.

SO 115	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 18	Zemanová Soňa, Dolní Čepí 18, 59262 Ujčov	st. 21, 218/3, k.ú. Ujčov - 442/4, 442/2

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 3 trvale hlášené obyvatele. ČOV umístěna v místě za stávající jímku vzadu za objektem. Za ČOV NČV a gravitační odtok do vyústění VO27 – Svratka.

SO 116	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 30	Kopecká Romana, Dolní Čepí 30, 59262 Ujčov	st. 44, 218/5, 218/8, k.ú. Ujčov 442/2

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 3 trvale hlášené obyvatele. ČOV umístěna v místě nad stávající jímku na terase u objektu. Za ČOV umístěna NČV a gravitační odtok do vyústění VO28 – Svratka. Výškové propojení ČOV a NČV trubním spadištěm.



MBNPX00FTYDP

SO 117	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 21	Dudák Pavel, Dolní Čepí 21, 59262 Ujčov 1/8, Dudáková Olga, Dolní Čepí 21, 59262 Ujčov 7/8	st. 23

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 7 trvale hlášených obyvatel. ČOV umístěna v místě před stávající jímkou u objektu. ČOV v pojezdovém provedení. Stávající jímka bude sloužit jako NČV. Přepad z jímky stávajícím potrubím s vyústěním VO30 – Čepenska.

SO 118	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 14	SJM Pajl Jiří a Pajlová Marie, č. p. 76, 59262 Ujčov	st. 4

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 1 trvale hlášeného obyvatele. ČOV umístěna v místě vedle stávající jímky. Do ČOV 2 nátoky, odtok přečištěných vod stávajícím potrubím do vyústění VO301 – Čepenska (vyústění je pod mostem).

SO 119	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 13	Dudák Aleš, Dolní Čepí 13, 59262 Ujčov	st. 19, 264/23, 264/31, 264/27

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. ČOV umístěna v zahradě. Za ČOV NČV a odtok do vyústění VO32 – Čepenska.

SO 120	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 12	Klimková Alena Mgr., Nad Splavem 1035, 67571 Náměšť nad Oslavou	st. 7

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 1 trvale hlášeného obyvatele. ČOV umístěna v zahradě v místě stávající jímky. Za ČOV NČV a odtok do stávajícího vyústění VO33 – Čepenska.

SO 121	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 17	Vilímová Iva, Černý vršek 829, 59301 Bystřice nad Pernštejnem	st. 20

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 5 trvale hlášených obyvatel. ČOV umístěna v rohu zahrady. Za ČOV NČV a vsak.

SO 122	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 11	Lukášek Milan Ing., Dolní Čepí 11, 59262 Ujčov	st. 6

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 3 trvale hlášené obyvatele. ČOV umístěna ve stávající jímce se zaústěním do trubního systému s vyústěním VO24 – Svratka. Z prostorových důvodů není NČV možné umístit.

SO 123	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 10	Opatřil Pavel, Dolní Čepí 10, 59262 Ujčov	st. 5, 264/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 1 trvale hlášeného obyvatele. ČOV umístěna ve stávající jímce se zaústěním do trubního systému s vyústěním VO24 – Svratka. Z prostorových důvodů není NČV možné umístit.



MBNPX00FTYDP

SO 124	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 4	Mihalík Libor, Dolní Čepí 4, 59262 Ujčov	st. 13, 264/1, 259/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. ČOV umístěna u plotu se zaústěním do trubního systému s vyústěním VO24 – Svratka. Z prostorových důvodů není NČV možné umístit.

SO 125	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 29	Večeřa Miroslav, Dolní Čepí 29, 59262 Ujčov	st. 46, 255/2, 264/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 7 trvale hlášených obyvatel. Za stávající jímky bude podél domu vedeno splaškové potrubí na zahradu, kde dojde k propojení s druhým odtokem z objektu. Níže na zahradě umístěna ČOV, NČV a zaústění do trubního systému s vyústěním VO24 – Svratka.

SO 126	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 3	Blecha Miroslav, Dolní Čepí 3, 59262 Ujčov 1/2, SJM Blecha Miroslav a Blechová Věra, Dolní Čepí 3, 59262 Ujčov 1/2	st. 15, 243/3

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 5 trvale hlášených obyvatel. Za stávající jímky č.1 odtéká splašková voda k jímce č. 2, kde bude proveden bypass potrubí a splašková voda odkloněna na ČOV. Z ČOV voda odtéká do NČV, která ji přečerpá na zahradu, kde je umístěn vsak.

E) V Katastrálním území Horní Čepí

SO 128	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Dolní Čepí č.p. 2	SJM Glosr Pavel a Glosrová Marie, Horní Čepí 2, 59262 Ujčov	st. 4, 204/5, 204/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 8EO pro 7 trvale hlášených obyvatel. Před stávající jímkou bude provedeno odbočení a splaškové vody budou přivedeny na ČOV. Z ČOV voda odtéká do stávajícího potrubního systému s vyústěním VO34 – Čepenka. Z prostorových důvodů není možné umístit NČV.

SO 130	Adresa	Majitel	Parcelní čísla
	Horní Čepí č.p. 8	SJM Coufal Jiří Mgr. a Coufalová Eva RNDr., Smetanova 630/28, Veveří, 60200 Brno	st. 4, 204/5, 204/1

Navržena ČOV TOPAS S PF 5EO pro 2 trvale hlášené obyvatele. ČOV a NČV umístěny místo stávající jímky. Odtok vyčištěných vod zaústěn do trubního systému, který prochází v těsné blízkosti stávající jímky – vyústěním VO34 – Čepenka.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby:

Stavbou budou přímo dotčeny pozemky, na kterých je stavba umístěna, tj. pozemky uvedené výše, v odstavci Umístění stavby dle katastru nemovitostí. Vzhledem k rozsahu stavby mohou být během výstavby krátkodobě dotčeny ostatní okolní pozemky a stavby např. přechodným zvýšením hladiny hluku či prachu v zájmovém území. Případné omezení provozu na veřejně přístupných pozemních komunikacích, po dobu realizace stavby, bude řešeno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. Po dokončení a při řádném užívání nebude mít stavba vliv na okolní pozemky či stavby.



II. Stanovuje podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s doloženou dokumentací pro vydání společného povolení ověřenou odborem ŽP s názvem „Odkanalizování Obce Ujčov systémem malých domovních čistíren odpadních vod“, vypracoval zodpovědný projektant Ing. Pavel Jiráček, ČKAIT 0011716, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v červnu 2024. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s odborem ŽP.
2. Pro provedení stavby se jako stavební pozemky určují pozemky uvedené v popisu stavby tohoto rozhodnutí (viz výše), jejichž vlastníci jsou dle údajů v katastru nemovitostí vyjmenováni jako účastníci řízení níže. Umístění záměru na pozemku je patrné z výkresové části ověřené dokumentace a situačních výkresů pro jednotlivé stavební objekty.
3. Pozemky dotčené stavbou musí být v terénu vytýčeny oprávněnou osobou před zahájením stavebních prací tak, aby nedošlo k zásahu do vlastnických práv sousedních pozemků, přičemž stejně tak musí být vytýčena i prostorová poloha stavby.
4. Stavebník v souladu s ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona oznámí odboru ŽP předem termín zahájení stavby.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán stavebníkem. Stavebník prokazatelně seznámí zhotovitele stavby s jednotlivými podmínkami dotčených orgánů, vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení v platném znění jejich vyjádření a stanovisek.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Při provádění stavební činnosti je třeba si počínat tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavební činnosti nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečištění terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
8. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ze stanovisek dotčených orgánů:
 - a) Orgánu ochrany přírody a krajiny – č. j. BYS 23176/2024/OŽP/Jo ze dne 16.12.2024
 1. Při budování výustních objektů nebudou káceny břehové porosty výše uvedených vodních toků.
 2. Před vlastní realizací výustních objektů budou učiněna opatření proti nadměrnému kalení vody (převedení průtoků drobných vodních toků mimo místo realizace stavby ohrázkováním nebo dočasným zatrubněním).
 - b) Orgán ochrany lesů – č. j. BYS 23093/2024/OŽP/Ka ze dne 18.12.2024
 1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) uvedených v § 13 lesního zákona.
 2. Stavbou ani jejím provozem nesmí být poškozeny lesní pozemky, nesmí jich být využíváno jako skládky či deponie materiálu, nesmí na nich být zařizovány ani žádné stavby zařízení staveniště.
 3. V souladu s ustanovením § 22 lesního zákona je vlastník nemovitosti nebo investor stavby a zařízení povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků PUPFL, tato opatření je oprávněn provést i na PUPFL.



MBNPX00FTYDP

9. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ze stanovisek vlastníků a správců sítí:
- a) Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu vedení, EG.D, a. s., ze dne 4.12.2024 pod zn. M30230-27139763.
 - b) Stanovisko ze dne 26.11.2024 pod zn. 5003195891.
 - c) Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací č. j. 61298/25 ze dne 14.3.2025.
10. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky správců vodních toků:
- a) Lesy ČR, ze dne 19.1.2025 pod č. j. LCR952/007560/2024:
 1. Předložený vzorový výkres výústního objektu bude opraven následovně: břeh koryta vodního toku v místě vyústění potrubí PVC bude opevněn kamennou dlažbou do betonu min. tloušťky 0,25m následným vyspárováním. Dlažba bude kladena do betonu tl. 0,1m, který bude uložen na štěrkopískový podsyp tl. 0,1m. Tato dlažba břehu bude opřena o betonovou patku o rozměrech min, 0,8 * 0,2 m s výztuží KARI sítí. Šířka dlažby bude min. 1m nad a 1m pod místem vyústění odpadní roury. Toto opevnění bude ukončeno betonovým pasem s vytažením křídel do břehů (levý i pravý) o rozměrech 0,8 * 0,2m s výztuží z KARI sítí. Takto upravený výkres bude správci toku předložen k odsouhlasení k odsouhlasení před vydáním územního rozhodnutí (či jiného souhlasu/povolání/rozhodnutí státní správy).
 2. Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
 3. Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
 4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
 5. Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích, bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
 6. Správce vodního toku bude vyzván ke kontrole plnění výše uvedených podmínek pro kolaudaci stavby.
 - b) Povodí Moravy s. p., ze dne 4.10.2024 pod zn. PM-40212/2024/5203/Va:
 1. Navrhované vyústění do vodních toků v naší správě bude projednáno s příslušným provozem Bystřice nad Pernštejnem a bude provedeno dle technického výkresu č. D129 vzorový výústní objekt, požadujeme dodržet sklon svahů 1:1,5.
 2. Navrhované kanalizační potrubí uložené v manipulačním pásmu VVT Svatky (8 m od břehové hrany VVT) musí být dostatečné únosné pro pojezd těžké mechanizace správce toku (min. 25 tun)
 3. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce rozpustitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodních toků.
 4. Přímému správci vodního toku bude v dostatečném předstihu písemně oznámeno zahájení prací.
 5. Zástupce správce VT bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření.
 6. U domovních ČOV bude zajištěn vzdálený monitoring – všechny Dčov budované v rámci předloženého projektu budou datově napojeny na centrální sběrný portál, kde bude možné kontrolovat správnou činnost všech Dčov.
 7. Obec Ujčov bude provozovatelem celé soustavy dČOV.



MBNPX00FTYDP

11. Stavba bude dokončena **do dvou let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. Stavebník oznámí odboru ŽP v souladu s plánem kontrolních prohlídek tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - dokončení stavby
13. Za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky dle § 234 stavebního zákona stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. K oznámení přiloží přiměřeně doklady jako dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti ověřené projektové dokumentaci), zápis o odevzdání a převzetí stavby, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby, doklady o zákonném využití a odstranění vzniklých odpadů, revizi elektrického zařízení ČOV (není-li zapojení řešeno přes zástrčku), zápisy o provedení kontroly křížení s ostatní technickou infrastrukturou (pokud k němu došlo). Dále stavebník doloží provozní řád systému dČOV, vypracovaný na jméno stavebníka a doklady prokazující splnění podmínek závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření k provádění stavby.
14. Po vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu zakončenou centrální ČOV, budou jednotlivé stavební objekty (domovní ČOV) zrušeny a předmětné nemovitosti budou do dvou let od uvedení kanalizace pro veřejnou potřebu do trvalého provozu odkanalizovány prostřednictvím kanalizačních přípojek přímo, bez čištění.

III. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona oprávněnému

**v y d á v á p o v o l e n í k n a k l á d á n í s v o d a m i ,
k v y p o u š t ě n í o d p a d n ě c h v o d d o v o d p o d z e m n ě c h ,**

tj. k vypouštění splaškových odpadních vod (OV) ze stavebních objektů č. SO 03, SO 04, SO 06, SO 07, SO 08, SO 10, SO 11, SO 15, SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20, SO 21, SO 29, SO 30, SO 31, SO 40, SO 43, SO 45, SO 47, SO 48, SO 49, SO 51, SO 52, SO 53, SO 54, SO 55, SO 56, SO 57, SO 58, SO 59, SO 60, SO 61, v katastrálním území Ujčov, SO 64, SO 83 v katastrálním území Lískovec u Nedvědice, SO 104, SO 105 v katastrálním území Kovářová, SO 106, SO 107, SO 108, SO 121, SO 126 v katastrálním území Dolní Čepí, domovní ČOV, tj. k vypouštění čištěných splaškových odpadních vod z nemovitostí do vsakovacích objektů.

Hydrologické zařazení místa stavby:

katastrální území Ujčov, Lískovec u Nedvědice, Kovářová, Dolní Čepí

hydrogeologický rajon 6560

útvár podzemních vod 65601 – Krystalinikum v povodí Svatky – střední část

požadovaná jakost vypouštěných OV z jednotlivých výše uvedených stavebních objektů

ukazatel	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	150
BSK ₅	40
N-NH ₄ ⁺	20
NL	30

(„m“ – nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění OV vypouštěných do vod podzemních)

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 03	Ujčov č.p. 39	SJM Němejce Stanislav a Němejcová Denisa RNDr., Prušánecká 4202/4, Židenice, 62800 Brno	st. 50, 352/7	X:1126075.2522, Y:614580.0142	X:1126069.9247, Y:614581.1031



MBNPX00FTYDP

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 03:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

SO 04	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Ujčov č.p. 41	Nečesánek Miloš, č. p. 41, 59262 Ujčov	st. 53/1	X:1126103.294, Y:614579.6175	X:1126103.7964, Y: 614573.1059

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 04:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

SO 06	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Ujčov č.p. 29	Jakešová Ludmila, č. p. 41, 66603 Malhostovice	st. 35, 361/5	X:1126150.4976, Y:614545.2833	X:1126155.2876, Y: 614532.7825

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 06:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50



MBNPX00FTYDP

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 07	Ujčov č.p. 31	SJM Voják Zdeněk a Vojáčková Renata, č. p. 31, 59262 Ujčov	st. 42, 2/3	X: 1126177.6475, Y: 614555.865	X: 1126166.0016, Y: 614534.4243

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 07:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
ČOV název, typ TOPAS S PF 5
způsob čištění mechanicko-biologické
počet napojených EO 2
způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru rodinného domu
způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 08	Ujčov č.p. 30	Pikhart Miroslav, č. p. 30, 59262 Ujčov	st. 40, 444/3, 444/1	X: 1126221.3858, Y: 614500.5185	X: 1126233.2307, Y: 614510.2575

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 08:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
ČOV název, typ TOPAS S PF 5
způsob čištění mechanicko-biologické
počet napojených EO 1
způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru rodinného domu
způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 10	Ujčov č.p. 99	SJM Jančík Oskar a Jančíková Věra, č. p. 99, 59262 Ujčov	st. 182, 452/1	X: 1126309.1803, Y: 614503.6885	X: 1126314.3541, Y: 614499.509

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 10:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
ČOV název, typ TOPAS S PF 8



MBNPX00FTYDP

způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 5
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

SO 11	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Ujčov č.p. 32	Jurnečková Ivana, č. p. 32, 59262 Ujčov	st. 43, 18/5	X: 1126324.252, Y: 614457.508	X: 1126323.9683, Y: 614446.8039

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 11:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

SO 15	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Ujčov č.p. 66	Zeman Bohumil, č. p. 66, 59262 Ujčov	st. 91, 242/6	X: 1126387.6491, Y: 614551.5267	X: 1126395.1653, Y: 614540.2392

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 15:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 8
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 3
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20



MBNPX00FTYDP

SO 16	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Ujčov č.p. 69	Hloušek Jiří, č. p. 69, 59262 Ujčov	st. 92, 242/2	X: 1126442.7816, Y:614537.971	X: 1126444.3691, Y: 614531.1701

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 16:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

SO 17	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Ujčov č.p. 68	Mareš Jiří, č. p. 68, 59262 Ujčov	st. 94, 242/3	X: 1126442.7816, Y:614537.971	X: 1126444.3691, Y: 614531.1701

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 17:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 8
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 4
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

SO 18	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Ujčov č.p. 4	Bureš František Ing., č. p. 4, 59262 Ujčov, SJM Bureš František a Burešová Věra, č. p. 4, 59262 Ujčov	st. 12/1	X: 1126422.7523, Y:614152.7603	X: 1126423.9318, Y: 614146.6783

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 18:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 8



MBNPX00FTYDP

způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 6
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby zemědělské usedlosti
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 19	Ujčov č.p. 12	Praisler Pavel, č. p. 50, 59262 Ujčov	st. 14/1, 434/123, 434/7, 29/69	X: 1126593.5187, Y: 614490.8511	X: 1126589.0409, Y: 614473.1642

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 19:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 8
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 5
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 20	Ujčov č.p. 35	Knoflíček Miroslav, č. p. 35, 59262 Ujčov, Knoflíčková Libuše, č. p. 35, 59262 Ujčov	st. 44, 231/6	X: 1126692.3792, Y: 614464.3013	X: 1126695.0804, Y: 614459.6659

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 20:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50



MBNPX00FTYDP

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 21	Ujčov č.p. 24	Brázdová Vlasta, č. p. 24, 59262 Ujčov, Špička Jiří, Na Královkách 896/13, 66434 Kuřim	st. 124, 231/15	X: 1126712.6616, Y: 614445.9149	X: 1126702.6286, Y: 614431.4749

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 21:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 29	Ujčov č.p. 1	Mitáš Vladislav, č. p. 1, 59262 Ujčov	st. 17/1, 52/2, 57/2	X: 1126852.7544, Y: 614284.8302	X: 1126844.0613, Y: 614262.2588

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 29:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 8
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby zemědělské usedlosti
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 30	Ujčov č.p. 18	Blecha Josef, č. p. 18, 59262 Ujčov	st. 80, 54/2	X: 1126852.8292, Y: 614356.9301	X: 126848.0774, Y: 614348.9477

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 30:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 8
 způsob čištění mechanicko-biologické



MBNPX00FTYDP

počet napojených EO 4
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštění OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/měsíc)$	$Q_{\text{rok}} (m^3/rok)$
0,09	0,14	36,60	439,20

SO 31	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Ujčov č.p. 28	Blecha Eduard, č. p. 28, 59262 Ujčov	st. 38, st. 39	X: 1126912.2118, Y:614375.8312	X: 1126906.5621, Y:614374.3128

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 31:

druh vypouštění OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštění OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/měsíc)$	$Q_{\text{rok}} (m^3/rok)$
0,06	0,09	22,8	274,50

SO 40	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Ujčov č.p. 19	Obec Ujčov, č. p. 19, 59262 Ujčov	st. 73/3, 61/13, 58/1	X: 1126997.5146, Y:614392.924	X: 1126991.9299, Y:614389.7331

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 40:

druh vypouštění OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 30
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO trvale 0
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby občanského vybavení
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštění OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/měsíc)$	$Q_{\text{rok}} (m^3/rok)$
0,35	0,52	137,25	1 647,00



MBNPX00FTYDP

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 43	Ujčov č.p. 65	Zetková Jarmila, Chudobova 2466/33, Židenice, 61500 Brno	st. 56, 153/38	X: 1127407.18, Y:614545.424	X: 1127406.0308, Y:614541.6797

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 31:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby pro rodinnou rekreaci
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 45	Ujčov č.p. 33	Halas Vladimír, č. p. 33, 59262 Ujčov	st. 41, 62/1	X: 1127084.7917, Y:614428.7091	X: 1127087.4127, Y:614424.3077

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 45:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 3
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby zemědělské usedlosti
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 47	Ujčov č.p. 67	SJM Klusák Marek a Klusáková Ivona, č. p. 67, 59262 Ujčov	st. 65, 211/7	X: 1127311.181, Y:614604.9736	X: 1127307.254, Y:614608.2441

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 47:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 4



MBNPX00FTYDP

způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby zemědělské usedlosti
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

SO 48	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Ujčov č.p. 60	SJM Kinc Miroslav a Kincová Eva, č. p. 60, 59262 Ujčov	st. 32, 153/2	X: 1127324.5731, Y:614561.4333	X: 1127322.6479, Y:614562.7323

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 48:

druh vypouštěných OV čišťené splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 10
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 3
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby zemědělské usedlosti
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,12	0,17	45,75	549,00

SO 49	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Ujčov č.p. 57	SJM Homolka Pavel MUDr. a Homolková Alena MUDr., Banskobystrická 914/139, Řečkovice, 62100 Brno	st. 20, 153/3	X: 1127364.7733, Y:614551.3239	X:1127371.8315, Y:614546.2846

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 49:

druh vypouštěných OV čišťené splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby zemědělské usedlosti
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

SO 51	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Ujčov č.p. 58	Dobiášová Michaela, č. p. 58, 59262 Ujčov	st. 21/1, 153/28	X: 1127409.3884, Y:614548.9737	X: 1127412.9032, Y:614558.8532



MBNPX00FTYDP

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 51:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 8
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 4
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

SO 52	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Ujčov č.p. 73	Loukota Milan, č. p. 73, 59262 Ujčov, Loukotová Jitka, č. p. 73, 59262 Ujčov	st. 106, 186/4	X: 1127505.1278, Y: 614641.841	X: 1127505.9784, Y: 614632.1389

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 52:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 10
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 8
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,12	0,17	45,75	549,00

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 53	Ujčov č.p. 55	Szilvásiová Ivona, č. p. 55, 59262 Ujčov	st. 23, 153/6, 135/9, 135/10	X: 1127552.9741, Y: 614577.3434	X: 1127556.2924, Y: 614574.8207

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 53:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 8
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 4
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby zemědělské usedlosti
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20



MBNPX00FTYDP

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 54	Ujčov č.p. 54	Bednářová Hana, č. p. 54, 59262 Ujčov	st. 24, 153/45, 153/30, 153/8, 135/4, 135/6	X: 1127622.0345, Y:614563.633	X: 1127611.9833, Y:614550.5294

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 54:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
ČOV název, typ TOPAS S PF 10
způsob čištění mechanicko-biologické
počet napojených EO 6
způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby rodinného domu
způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,12	0,17	45,75	549,00

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 55	Ujčov č.p. 74	Hlaváček Rostislav, č. p. 74, 59262 Ujčov	st. 103/1, 182/8	X: 1127684.3552, Y:614535.0732	X: 1127681.5307, Y:614534.4293

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 55:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
ČOV název, typ TOPAS S PF 8
způsob čištění mechanicko-biologické
počet napojených EO 6
způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby rodinného domu
způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 56	Ujčov č.p. 53	Sommerová Michaela Ing., Bystrc č. ev. 517, 63500 Brno	st. 25/1, 176/1, 153/11, 153/32, 153/16	X: 1127794.0705, Y:614492.0482	X: 1127792.8562, Y:614484.7088



MBNPX00FTYDP

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 56:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 10
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 5
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,12	0,17	45,75	549,00

SO 57	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Ujčov č.p. 52	Sokolovský Jan, č. p. 52, 59262 Ujčov	st. 26/1, 153/23	X: 1127928.305, Y: 614464.0214	X: 1127937.9805, Y: 614461.6013

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 57:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby pro rodinnou rekreaci
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

SO 58	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Ujčov č.p. 100	Rybij Tomáš, č. p. 100, 59262 Ujčov	st. 147, 174/1	X: 1127975.8317, Y: 614464.2601	X: 1127979.6793, Y: 614463.7018

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 58:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50



MBNPX00FTYDP

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 59	Ujčov č.p. 61	Černá Marie, Veselí 40, 59265 Dalečín, Mitáš Pavel, č. p. 61, 59262 Ujčov, Mitáš Petr, č. p. 61, 59262 Ujčov	st. 27/2, st. 27/1	X: 1128047.9693, Y:614481.6929	X: 1128052.0823, Y:614485.2902

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 59:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
ČOV název, typ TOPAS S PF 5
způsob čištění mechanicko-biologické
počet napojených EO 2
způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby rodinného domu
způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 60	Ujčov č.p. 64	Doubková Květoslava, č. p. 64, 59262 Ujčov	st. 27/2, st. 27/1	X: 1128278.3939, Y:613932.2814	X: 1128280.4995, Y:613935.3378

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 60:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
ČOV název, typ TOPAS S PF 8
způsob čištění mechanicko-biologické
počet napojených EO 6
způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby zemědělské usedlosti
způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 61	Ujčov č.p. 96	Baksa Jaroslav, Chlébské 50, 59262 Skorotice, Jindra Jiří Ing., Rumunská 1645/6, Nové Město, 12000 Praha 2	127	X: 1128370.8622, Y:613910.6532	X: 1128377.5795, Y:613916.4539



MBNPX00FTYDP

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 61:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 10
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 5
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,12	0,17	45,75	549,00

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 64	Lískovec č. p. 8	Raškovec Jan, Lískovec 8, 59262 Ujčov 1/2 Raškovec Jiří, Lískovec 8, 59262 Ujčov 1/2	st. 15/1, 533	X: 1126841.785, Y:615820.2837	X: 1126842.9685, Y:615814.9653

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 64:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 8
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 6
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby zemědělské usedlosti
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 83	Lískovec č. p. 29	Kresta Jiří, Lískovec 29, 59262 Ujčov 1/2 Vošmerová Dagmar Ing., Lískovec 29, 59262 Ujčov 1/2	st. 39, 649	X: 1126765.698, Y:615479.5668	X: 1126769.2783, Y:615476.8746

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 83:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří



MBNPX00FTYDP

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

SO 104	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Kovářová č. p. 22	Nečesánková Ivana, Kovářová 22, 59262 Ujčov	st. 21, 491/3, 491/1	X: 1127766.799, Y: 615750.6712	X: 1127764.6532, Y: 615754.0842

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 104:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby pro rodinnou rekreaci
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

SO 105	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Kovářová č. ev. 31	Spiesová Hana Ing., Dušínova 1558/31, 66434 Kuřim	st. 27, 166	X: 1127465.1325, Y: 616252.6188	X: 1127464.6362 Y: 616256.1185

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 105:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby pro rodinnou rekreaci
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

SO 106	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
	Dolní Čepí č. p. 1	Konečná Jarmila, Dolní Čepí 1, 59262 Ujčov 1/2, Konečný Jaromír, Dolní Čepí 1, 59262 Ujčov 1/2	st. 17/1, 249/3	X: 1127570.358, Y: 613536.5568	X: 1127596.7968, Y: 613515.5425



MBNPX00FTYDP

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 106:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 2
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby zemědělské usedlosti
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 107	Dolní Čepí č. p. 28	SJM Kotinský Miroslav a Kotinská Eva, Dolní Čepí 28, 59262 Ujčov	st. 17/3, 249/4	X: 1127606.1692, Y: 613539.692	X: 1127623.0081, Y: 613542.6225

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 107:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 3
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 108	Dolní Čepí č. p. 20	Brázda Radek, Dolní Čepí 20, 59262 Ujčov 1/2, Brázdová Ludmila, Okružní 955, 59301 Bystřice nad Pernštejnem 1/2	st. 17/2, 249/1	X: 1127593.7602, Y: 613572.1241	X: 1127612.12, Y: 613567.9647

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 108:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 8
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 1
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby zemědělské usedlosti
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří



MBNPX00FTYDP

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 121	Dolní Čepí č. p. 17	Vilímová Iva, Černý vršek 829, 59301 Bystřice nad Pernštejnem	st. 20	X: 1127465.2114, Y: 613481.9725	X: 1127462.4414, Y: 613487.0899

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 121:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 8
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 5
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby rodinného domu
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Umístění vsaku (S-JTSK)
SO 126	Dolní Čepí č. p. 3	Blecha Miroslav, Dolní Čepí 3, 59262 Ujčov 1/2, SJM Blecha Miroslav a Blechová Věra, Dolní Čepí 3, 59262 Ujčov 1/2	st. 15, 243/3	X: 1127538.254, Y: 613498.8496	X: 1127530.7424, Y: 613469.9573

Údaje o požadovaném vypouštění pro SO 126:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 způsob vypouštění zasakování ve vsakovacím objektu
 ČOV název, typ TOPAS S PF 8
 způsob čištění mechanicko-biologické
 počet napojených EO 5
 způsob měření objemu OV odečtem na vodoměru stavby zemědělské usedlosti
 způsob měření jakosti OV 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v místě odtoku z ČOV a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

požadované množství vypouštěných OV

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Celkové vypouštění OV do vod podzemních

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
3,59	5,38	164,15	1969,79



MBNPX00FTYDP

Tabulka účinnosti v procentech dosažená při certifikaci ČOV s PF

CHSK _{Cr}	BSK ₅	NL ₁₀₅	P _{celk}	N _{celk}	N-NH ₄	N _{Kjeldahl}
96,40%	99,20%	97,50%	76,30%	80,20%	84,60%	96,40%

Tabulka celkového množství znečištění pro 310 EO

Znečištění (mg/l)		1 EO	310 EO
		(kg/den)	(kg/den)
CHSK	800	0,080	24,80
BSK ₅	400	0,040	12,40
NL	367	0,037	11,38
P _{celk}	15	0,002	0,47
N _{celk}	80	0,008	2,48
N _{NH4}	53	0,005	1,64
N _{Kjeldahl}	80	0,008	2,48

Tabulka množství zbytkového znečištění pro 310 EO v čase

Produkce celkem (mg/l)		310 EO		
		kg/den	kg/měs	kg/rok
CHSK _{Cr}	28,8	1,3392	40,18	488,81
BSK ₅	3,2	0,1488	4,46	54,31
NL	9,2	0,4266	12,80	155,72
P _{celk}	3,6	0,1653	4,96	60,34
N _{celk}	15,8	0,7366	22,10	268,84
N-NH ₄	8,2	0,3795	11,39	138,53
N _{Kjeldahl}	2,9	0,1339	4,02	48,88

Tabulka množství odstraněného znečištění dle účinnosti dČOV s PF v čase

Odstraněno celkem (mg/l)		310 EO		
		kg/den	kg/měs	kg/rok
CHSK _{Cr}	771,2	35,8608	1075,82	13089,19
BSK ₅	396,8	18,4512	553,54	6734,69
NL	357,8	16,6389	499,17	6073,18
P _{celk}	11,4	0,5322	15,97	194,25
N _{celk}	64,2	2,9834	89,50	1088,96
N-NH ₄	44,8	2,0850	62,55	761,01
N _{Kjeldahl}	77,1	3,5861	107,58	1308,92



IV. Podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje oprávněnému účel, rozsah, povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Povolení se vydává výhradně pro vypouštění odpadních vod z decentralizovaného systému malých domovních ČOV oprávněného povolované v odst. I. výrokové části tohoto rozhodnutí, v rozsahu uvedeném v odst. III. výrokové části tohoto rozhodnutí.
2. Povolení k nakládání s vodami se ve smyslu § 9 odst. 2 vodního zákona vydává na časově omezenou dobu, tj. od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí **do 30. dubna 2035**
3. Kontrola jakosti vypouštěné odpadní vody bude prováděna s četností min. **1x za 6 měsíců**, v souladu s § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, typem vzorku „A“, tj. dvouhodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut, odběr vzorků bude prováděn na k tomu určeném místě **na odtocích z jednotlivých ČOV**. V případě instalace akumulární nádrže na vyčištěnou odpadní vodu s hydraulickou dobou zdržení alespoň 2 hodiny lze použít typ vzorku prostý jednorázový odebraný z akumulární nádrže. Minimální rozsah sledovaných ukazatelů bude totožný s rozsahem povolených limitů. Současně s kontrolou jakosti bude prováděno také měření množství vypouštěné odpadní vody a to **odečty z vodoměrů** vodovodních přípojek nemovitostí napojených na jednotlivé dČOV.
4. Odběry a rozborů vzorků vyčištěné odpadní vody budou prováděny akreditovanou laboratoří.
5. Hodnoty stanovených limitů množství a přípustné hodnoty znečištění jsou dodrženy, pokud:
 - maximální průtok vypouštěných odpadních vod, v l/s, v kterémkoliv okamžiku nepřekročí stanovenou hodnotu při průměrných podmínkách,
 - roční množství vypouštěných OV, vyjádřené v m³/rok, nepřekročí stanovenou hodnotu,
 - hodnota emisního limitu „m“ vypouštěného znečištění vyjádřená v mg/l, zjištěná rozбором kvality 2hodinového směsného vzorku odebraného v kterémkoliv odběrném dni **nesmí být překročena**.
6. Průběžně bude sledováno a evidováno množství kalů. Kaly z dČOV budou pravidelně vyváženy oprávněnou firmou.
7. Obec Ujčov bude provozovatelem soustavy domovních čov.
8. Oprávněný předá v souladu s § 38 odst. 6 vodního zákona 1x ročně vodoprávnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí, výsledky měření objemu a jakosti vypouštěných odpadních vod, a to v termínu do 28. 2. následujícího roku.

V. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona oprávněnému

**v vydává povolení k nakládání s vodami,
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových,**

tj. k vypouštění odpadních vod ze stavebních objektů č. SO 01, SO 02, SO 09, SO 12, SO 13, SO 14, SO 22, SO 109, SO 110, SO 111, SO 116, SO 122, SO 123, SO 124, SO 125, ze kterých jsou čištěné odpadní vody vedeny potrubním systémem do vodního toku Svratka, prostřednictvím výustních objektů VO – 01, VO – 03, VO – 04, VO – 05, VO – 24, VO – 29. Stavební objekt č. SO 05, ze kterého jsou čištěné odpadní vody vedeny do vodního toku LP PP Svratky v km 100,9. Stavební objekty č. SO 23, SO 24, SO 25, SO 26, SO 27, SO 28, SO 32, SO 33, SO 34, SO 35, SO 36, SO 37, SO 38, SO 39, SO 41, SO 42, SO 44, SO 46, SO 63, SO 65, SO 66, SO 67, SO 68, SO 69, SO 70, SO 71, SO 72, SO 73, SO 74, SO 75, SO 76, SO 78, SO 79, SO 80, SO 82, SO 84, SO 85, SO 86, SO 87, ze kterých jsou čištěné odpadní vody potrubím systémem vedeny do vodního toku Lískovecký potok prostřednictvím výustních objektů VO, VO – 06, VO – 07, VO – 08, VO – 09, VO – 10, VO – 11, VO – 12, VO – 14, VO – 15, VO – 13, VO – 16, VO – 17, VO – 20, VO – 21, VO – 22. Stavební objekt č. SO 50, ze které jsou čištěné odpadní vody vedeny trubním systémem do vodní linie č. 10193111, přes výustní objekt VO – 18. Stavební objekt č. SO 62, ze kterého OV odvádí potrubí do vodní linie č. 10185893 prostřednictvím VO – 19. Stavební objekt č. SO 93, ze kterého OV odvádí potrubí do rybníku



MBNPX00FTYDP

na pozemku parc .č. st. 6 v k. ú. Kovářová. Stavební objekty č. SO 88, SO 89, SO 90, SO 91, SO 92, SO 94, SO 95, SO 96, SO 97, SO 98, ze kterých jsou OV vedeny trubním systémem do vodního toku Kovářovský potok prostřednictvím výustního objektu č. VO - 23. Stavební objekty č. SO 112, SO 113, SO 114, SO 117, SO 118, SO 119, SO 120, SO 128, SO 130, ze kterých jsou OV odváděny prostřednictvím trubního systému do vodního toku Čepenka výustními objekty č. VO – 25, VO – 26, VO – 28, VO – 30, VO – 31, VO – 32, VO – 33 a VO – 34.

Hydrologické zařazení místa stavby:

katastrální území Ujčov, Lískovec u Nedvědice, Kovářová, Dolní Čepí

hydrogeologický rajon 6560
 útvar podzemních vod 65601 – Krystalinikum v povodí Svratky – střední část
 hydrologické pořadí povodí 4-15-01-0570, 4-15-01-0590
 útvar povrchových vod DYJ_0380 – Svratka od hráze nádrže Vír I. po tok Bobrůvka - Loučka
 vodní tok IDVT 10100010 – Svratka
 IDVT 10206854 – LP PP Svratky v km 100,9
 IDVT 10191879 – Lískovecký potok
 IDVT 10193111 – vodní linie
 IDVT 10185893 – vodní linie
 IDVT 10188673 – Kovářovský potok
 IDVT 10194479 – Čepenka

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod z jednotlivých výustních objektů:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 01, Svratka, IDVT 10100010:

katastrální území Ujčov
 parcelní čísla druh pozemku 442/2 vodní plocha
 Orientační poloha (SJTSK): X: 1126037.142, Y: 614449.666 výustní objekt

Tato výust VO-01 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebních objektů:

SO 01	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Ujčov č.p. 70	Halvová Světlana, č. p. 70, 59262 Ujčov	st. 105, 357/3	X:1126059.872, Y: 614530.209	5	2

Údaje o množství vypouštěných vod:

Q _{prům} (l/s)	Q _{max} (l/s)	Q _{měs} (m ³ / měsíc)	Q _{rok} (m ³ /rok)
0,06	0,09	22,8	274,50



MBNPX00FTYDP

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 02	Ujčov č.p. 26	Krytinář Stanislav Ing., Pod Letištěm 1549, 58001 Havlíčkův Brod, Krytinářová Jana, Zavadišova 1734/34, Dejvice, 16000 Praha, Moravcová Eva, Zahradní 341, 25083 Škvorec	st.34, 355/5, 357/3	X:1126087.4035, Y: 614533.7074	5	2

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-01:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 5 (2 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	2 x 2 EO
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměrů rodinných domů
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 01, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,12	0,17	45,75	549,00

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 02, LP PP Svratky v km 100,9, IDVT10206854:

katastrální území	Ujčov
parcelní čísla druh pozemku	361/1 vodní plocha



MBNPX00FTYDP

Orientační poloha (SJTSK):

X:1126148.3858, Y: 614656.127 výustní objekt

Tato výust' VO-02 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 05	Ujčov novostavba RD na parc. č. 349/13	Ing. Martin Veselý a Jana Veselá, Dis. Nedvědice 338, 592 62 Nedvědice	349/13, 438/2, 361/12	X:1126141.5536, Y:614661.1877,	8	7

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-02:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 8 (1 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	7 EO
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměru rodinného domu
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 02, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

Q prům (l/s)	Q max (l/s)	Q měs (m ³ /měsíc)	Q rok (m ³ /rok)
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK_{Cr}	110	170
BSK₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 03, Svratka, IDVT 10100010:

katastrální území

Ujčov

parcelní čísla druh pozemku

442/2 vodní plocha

Orientační poloha (SJTSK):

X:1126239.1266, Y: 614419.8436

výustní objekt

Tato výust' VO-03 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebních objektů:

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 09	Ujčov č. p. 10	Polesný Pavel, č. p. 10, 59262 Ujčov	st. 3, 4, 444/2, 444/15, 444/1	X:1126238.4894, Y:614535.7449,	5	2



MBNPX00FTYDP

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,88	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 12	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Ujčov č. p. 50	Blahová Jana Ing., č. p. 50, 59262 Ujčov	st. 64, 444/1	X:1126330.7106, Y:614561.9102,	8	3

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 14	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Ujčov č. p. 93	SJM Bukáček Petr a Bukáčková Věra, č. p. 93, 59262 Ujčov	st. 174, 12/1, 12/2	X:1126368.8851, Y:614579.2325,	8	4

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-03:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 5 (1 ks), TOPAS S PF 8 (2 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	9 EO (2,3,4)
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměrů zemědělské usedlosti a rodinných domů
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 03, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,24	0,36	73,95	887,40

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se



MBNPX00FTYDP

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 04, Svratka, IDVT 10100010:

katastrální území

Ujčov

parcelní čísla druh pozemku

442/2 vodní plocha

Orientační poloha (SJTSK):

X: 1126263.0706, Y: 614425.7336

výústní objekt

Tato výúst VO-04 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

SO 13	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Ujčov č. p. 8	Marešová Věra, č. p. 8, 59262 Ujčov	st. 7/2	X:1126348.5504, Y:614543.3225,	8	1

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-04:

druh vypouštěných OV

čištěné splaškové odpadní vody

ČOV název, typ

TOPAS S PF 8 (1 ks)

způsob čištění

mechanicko-biologický

počet napojených EO

1 EO

způsob měření objemu OV

odečtem z vodoměru rodinného domu

způsob měření jakosti OV

odběr vzorků na výusti VO – 04, 2x ročně mimo neobvyklé situace
odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho
laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

Q _{prům} (l/s)	Q _{max} (l/s)	Q _{měs} (m ³ /měsíc)	Q _{rok} (m ³ /rok)
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota



MBNPX00FTYDP

Místo vypouštění VO – 05, Svratka, IDVT 10100010:

katastrální území Ujčov
 parcelní čísla druh pozemku 29/11 vodní plocha
 Orientační poloha (SJTSK): X:1126664.5107, Y: 614198.15 výustní objekt

Tato výúst VO-05 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

SO 22	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Ujčov č. p. 83	Rybářství Kolář, a.s., č. p. 1, 37872 Písečné	st. 114/1, 29/14, 29/16, 29/17, 29/6	X:1126624.9903, Y:614307.215,	10	2

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-05:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 ČOV název, typ TOPAS S PF 10 (1 ks)
 způsob čištění mechanicko-biologický
 počet napojených EO 2 EO
 způsob měření objemu OV odečtem z vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV odběr vzorků na výusti VO – 05, 2x ročně mimo neobvyklé situace
 odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,12	0,17	45,75	549,00

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 06, Lískovecký potok, IDVT 10191879:

katastrální území Ujčov
 parcelní čísla druh pozemku 49/8 vodní plocha
 Orientační poloha (SJTSK): X:1126689.6745, Y: 614266.7541 výustní objekt

Tato výúst VO-6 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

SO 23	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Ujčov č. p. 14	Marešová Jaroslava, č. p. 14, 59262 Ujčov	st. 15, 35, 443/3, 29/6	X:1126672.8454, Y:614276.282,	8	3



MBNPX00FTYDP

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-06:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 8 (1 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	3 EO
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměru rodinného domu
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 06, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 07, Lískovecký potok, IDVT 10191879:

katastrální území	Ujčov
parcelní čísla druh pozemku	49/6 vodní plocha
Orientační poloha (SJTSK):	X:1126674.071, Y: 614232.8434 výustní objekt

Tato výust VO-6 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

SO 24	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Ujčov č. p. 27	Gažiová Iveta, č. p. 27, 59262 Ujčov	st. 16/1	X:1126678.9719, Y:614239.7112,	5	2

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-07:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 5 (1 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	2 EO
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměru rodinného domu
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 07, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50



MBNPX00FTYDP

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 08, Lískovecký potok, IDVT 10191879:

katastrální území Ujčov
 parcelní čísla druh pozemku 49/2 vodní plocha
 Orientační poloha (SJTSK): X:1126699.6823, Y: 614186.5027 výustní objekt

Tato výust VO-8 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

SO 25	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Ujčov č. p. 2	SJM Čuhel Jan a Čuhelová Jana, č. p. 2, 59262 Ujčov	st. 16/2, 47, 49/2	X:1126701.4118, Y:614189.2692,	20	9

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-08:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 ČOV název, typ TOPAS S PF 20 (1 ks)
 způsob čištění mechanicko-biologický
 počet napojených EO 9 EO
 způsob měření objemu OV odečtem z vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV odběr vzorků na výusti VO – 08, 2x ročně mimo neobvyklé situace
 odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

Q _{prům} (l/s)	Q _{max} (l/s)	Q _{més} (m ³ /měsíc)	Q _{rok} (m ³ /rok)
0,23	0,35	91,50	1098,00

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod



MBNPX00FTYDP

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 09, Lískovecký potok, IDVT 10191879:

katastrální území Ujčov
 parcelní čísla druh pozemku 49/10 vodní plocha
 Orientační poloha (SJTSK): X:1126728.966, Y: 614318.7011 výustní objekt
 Tato výust VO-9 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

SO 26	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Ujčov č. p. 45	Pavelka Vladimír, č. p. 45, 59262 Ujčov	st. 58, 32/5, 32/1, 32/13, 49/10	X:1126760.1049, Y:614324.7695,	8	2

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-09:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 ČOV název, typ TOPAS S PF 8 (1 ks)
 způsob čištění mechanicko-biologický
 počet napojených EO 2 EO
 způsob měření objemu OV odečtem z vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV odběr vzorků na výusti VO – 09, 2x ročně mimo neobvyklé situace
 odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho
 laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 10, Lískovecký potok, IDVT 10191879:

katastrální území Ujčov
 parcelní čísla druh pozemku 49/11 vodní plocha
 Orientační poloha (SJTSK): X:1126789.6461, Y:614356.3564 výustní objekt

Tato výust VO-10 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

SO 27	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Ujčov č. p. 47	Šťastný Petr, č. p. 395, 68351 Holubice	st. 59, 32/6, 49/11	X:1126794.6981, Y:614346.2325,	5	2



MBNPX00FTYDP

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-10:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 5 (1 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	2 EO
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměru rodinného domu
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 10, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 11, Lískovecký potok, IDVT 10191879:

katastrální území	Ujčov	
parcelní čísla druh pozemku	211/10 vodní plocha	
Orientační poloha (SJTSK):	X:1126883.1189, Y:614407.4118	výustní objekt

Tato výust VO-11 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 32	Ujčov č. p. 88	SJM Punčochář Jaroslav a Punčochářová Zita, č. p. 88, 59262 Ujčov	st. 156, 212/45, 212/60, 211/11, 211/10	X:1126878.9813, Y:614419.3412,	5	2

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-11:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 5 (1 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	2 EO
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměru rodinného domu
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 11, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří



MBNPX00FTYDP

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 12, Lískovecký potok, IDVT 10191879:

katastrální území Ujčov
 parcelní čísla druh pozemku 211/10 vodní plocha
 Orientační poloha (SJTSK): X:1126896.8789, Y:614412.7927 výustní objekt

Tato výust VO-12 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 33	Ujčov č. p. 85	Hanáková Zdeňka, č. p. 85, 59262 Ujčov	st. 141, 212/46, 213/1, 211/11, 211/9	X:1126886.632, Y:614429.579,	5	1

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-12:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5 (1 ks)
 způsob čištění mechanicko-biologický
 počet napojených EO 1 EO
 způsob měření objemu OV odečtem z vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV odběr vzorků na výusti VO – 12, 2x ročně mimo neobvyklé situace
 odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho
 laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se



MBNPX00FTYDP

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 13, Lískovecký potok, IDVT 10191879:

katastrální území

Ujčov

parcelní čísla druh pozemku

213/1 zahrada

Orientační poloha (SJTSK):

X:1126931.2559, Y:614427.6675

výústní objekt

Tato výúst VO-13 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebních objektů:

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 36	Ujčov č. p. 82	SJM Štourač Jiří a Štouračová Jarmila, č. p. 82, 59262 Ujčov	st. 128, 212/53, 212/68	X:1126909.9399, Y:614477.8538,	5	3

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 37	Ujčov č. p. 81	Hanák Jiří, č. p. 81, 59262 Ujčov	st. 129, 212/54, 212/68	X:1126917.4241, Y:614481.0073,	8	5

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 38	Ujčov č. p. 80	Mareš Tomáš, č. p. 80, 59262 Ujčov	st. 130, 212/55, 212/68	X:1126925.5289, Y:614486.1018,	8	4



MBNPX00FTYDP

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 39	Ujčov č. p. 79	SJM Pavelka Vladimír a Pavelková Ludmila, č. p. 79, 59262 Ujčov	st. 131, 212/21, 212/68	X:1126933.2034, Y:614487.1944,	8	5

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-13:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 5 (1 ks), TOPAS S PF 8 (3 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	17 EO (3,5,4,5)
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměrů rodinných domů
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 13, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,34	0,50	110,55	1326,60

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota



MBNPX00FTYDP

Místo vypouštění VO – 14, Lískovecký potok, IDVT 10191879:

katastrální území Ujčov
 parcelní čísla druh pozemku 213/1 zahrada
 Orientační poloha (SJTSK): X:1126933.8655, Y:614428.5564 výustní objekt

Tato výust VO-14 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 34	Ujčov č. p. 86	SJM Vázler Ladislav a Vázlerová Iva, č. p. 86, 59262 Ujčov	st. 149, 212/48, 212/58, 213/1	X:1126927.6497, Y:614441.2242,	5	2

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-14:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5 (1 ks)
 způsob čištění mechanicko-biologický
 počet napojených EO 2 EO
 způsob měření objemu OV odečtem z vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV odběr vzorků na výusti VO – 14, 2x ročně mimo neobvyklé situace
 odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{més}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 15, Lískovecký potok, IDVT 10191879:

katastrální území Ujčov
 parcelní čísla druh pozemku 213/1 zahrada
 Orientační poloha (SJTSK): X:1126961.2026, Y:614432.3363 výustní objekt

Tato výust VO-15 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:



MBNPX00FTYDP

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 35	Ujčov č. p. 87	Havelková Jitka, Vrtěžíř 29, 59301 Štěpánov nad Svratkou, Veselý Tomáš, č. p. 87, 59262 Ujčov	st. 148, 212/49, 213/2, 213/1	X:1126944.3973, Y:614458.9637,	5	2

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-15:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 5 (1 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	2 EO
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměru rodinného domu
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 15, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 16, Lískovecký potok, IDVT 10191879:

katastrální území	Ujčov	
parcelní čísla druh pozemku	211/1 ostatní plocha	
Orientační poloha (SJTSK):	X:1127006.0516, Y:614431.0044	výustní objekt

Tato výust VO-16 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebních objektů:

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 41	Ujčov č. p. 38	Rotkovská Jitka, č. p. 38, 59262 Ujčov	st. 49, 61/10	X:1127035.2467, Y:614408.3147,	8	5

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20



MBNPX00FTYDP

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 42	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Ujčov č. p. 37	Tejkal Igor MDDr., Smetanova 343/5, Veverí, 60200 Brno	st. 48, 61/9	X:1127036.4102, Y:614416.2286,	5	2

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 44	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Ujčov č. p. 34	Čepička Libor, č. p. 34, 59262 Ujčov, Čepičková Iveta, č. p. 34, 59262 Ujčov	st. 45	X:1126925.5289, Y:614486.1018,	8	2

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-16:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 5 (1 ks), TOPAS S PF 8 (2 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	9 EO (5,2,2)
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměrů rodinných domů a stavby pro rodinnou rekreaci
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 16, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,24	0,36	92,25	1107,00

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se



MBNPX00FTYDP

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 17, Lískovecký potok, IDVT 10191879:

katastrální území

Ujčov

parcelní čísla druh pozemku

210/3 zahrada

Orientační poloha (SJTSK):

X:1127262.0821, Y:614633.7341

výustní objekt

Tato výust VO-17 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

SO 46	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Ujčov č. p. 3	Marešová Marie, č. p. 3, 59262 Ujčov	st. 19/1, 210/3, 209/3, 206/14	X:1127084.7917, Y:614630.5622,	8	1

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-17:

druh vypouštěných OV

čištěné splaškové odpadní vody

ČOV název, typ

TOPAS S PF 8 (1 ks)

způsob čištění

mechanicko-biologický

počet napojených EO

1 EO

způsob měření objemu OV

odečtem z vodoměru zemědělské usedlosti

způsob měření jakosti OV

odběr vzorků na výusti VO – 17, 2x ročně mimo neobvyklé situace
 odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho
 laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

Q prům (l/s)	Q max (l/s)	Q měs (m ³ /měsíc)	Q _{rok} (m ³ /rok)
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota



MBNPX00FTYDP

Místo vypouštění VO – 18, rybník, IDVT 10193111 – vodní linie:

katastrální území Ujčov
 parcelní čísla druh pozemku 148 trvalý travní porost
 Orientační poloha (SJTSK): X:1127435.4997, Y:614597.6443 výustní objekt

Tato výust VO-18 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 50	Ujčov č. p. 92	JM Loukota Pavel a Loukotová Dana DiS., č. p. 92, 59262 Ujčov Ujčov	st. 173, 151/2, 151/1, 148	X:1127398.3439, Y:614605.0365,	8	5

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-18:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 ČOV název, typ TOPAS S PF 8 (1 ks)
 způsob čištění mechanicko-biologický
 počet napojených EO 5 EO
 způsob měření objemu OV odečtem z vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV odběr vzorků na výusti VO – 18, 2x ročně mimo neobvyklé situace
 odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 19, vodoteč, IDVT 10185893 – vodní linie:

katastrální území Ujčov
 parcelní čísla druh pozemku 113/13 ostatní plocha
 Orientační poloha (SJTSK): X:1128356.0887 Y:613805.4884 výustní objekt

Tato výust VO-19 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:



MBNPX00FTYDP

SO 62	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Ujčov č. p. 63	Holešovský Josef, č. p. 63, 59262 Ujčov	st. 30/2, st. 30/1	X:1128315.1855, Y:613785.9351,	20	9

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-19:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 20 (1 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	9 EO
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměru rodinného domu
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 19, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,23	0,35	91,50	1098,00

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 20, Lískovecký potok, IDVT 10191879:

katastrální území	Lískovec u Nedvědice	
parcelní čísla druh pozemku	492/1 ostatní plocha	
Orientační poloha (SJTSK):	X:1126811.2824, Y:615638.3803	výustní objekt

Tato výust VO-20 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebních objektů:

SO 63	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Lískovec č. p. 26	SJM Barták Jaroslav a Bartáková Ivana, Lískovec 26, 59262 Ujčov	st. 32, 586/5	X:1126893.7795, Y:615797.3464,	8	2



MBNPX00FTYDP

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 65	Lískovec. p. 28	SJM Raškovec Jaroslav a Raškovcová Božena, Lískovec 28, 59262 Ujčov	st. 31, 586/11	X:1126847.3795, Y:615791.931,	10	8

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,12	0,17	45,75	549,00

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 66	Lískovec č. p. 15	Praisler Jiří, Lískovec 15, 59262 Ujčov Praislerová Jitka, Lískovec 15, 59262 Ujčov	st. 17, 641/1, 641/2	X:1126850.0537, Y:615773.9775,	8	5

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 67	Lískovec č. p. 41	Novotný František, Lískovec 41, 59262 Ujčov	st. 69, 527/4	X:1126856.6999, Y:615729.6726,	5	4

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50



MBNPX00FTYDP

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 68	Lískovec č. p. 14	Lukášek Ladislav, a Iva Lukášková Lískovec 14, 59262 Ujčov	st. 19, 641/7	X:1126815.8592, Y:615727.8073,	5	2

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 69	Lískovec č. p. 18	SJM Novotný František a Novotná Jaroslava, Lískovec 18, 59262 Ujčov	st. 26, 641/2	X:1126807.0301, Y:615757.9678,	5	2

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 70	Lískovec č. p. 7	Zeman Radek, Lískovec 7, 59262 Ujčov	st. 49, st. 13/1, st. 88	X:1126785.8945, Y:615791.0325,	8	6

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 71	Lískovec č. p. 37	SJM Trdý Adolf a Trdá Jitka, Lískovec 37, 59262 Ujčov	st. 62, 537/1, 641/1	X: 1126776.822, Y:615824.3122,	5	4



MBNPX00FTYDP

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 72	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Lískovec č. p. 6	Vorlová Romana, č. p. 406, 59262 Nedvědice	st. 10, 519	X: 1126758.686, Y: 615740.0688,	5	2

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 73	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Lískovec č. p. 5	Mlynář Slavomír, Lískovec 5, 59262 Ujčov Mlynářová Jarmila, Lískovec 5, 59262 Ujčov	st. 8/1, 8/2, 651, 641/1	X: 1126746.3184, Y: 615718.0763,	8	6

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 74	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Lískovec č. p. 4	Ostrý Václav, Lískovec 4, 59262 Ujčov	st. 7, 641/1	X: 1126708.4245, Y: 615714.2541,	10	7

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,12	0,17	45,75	549,00

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se



MBNPX00FTYDP

SO 75	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Lískovec č. p. 3	Sedlář Pavel, Lískovec 3, 59262 Ujčov	st. 6/1, st. 6/2	X:1126753.6587, Y:615700.8573,	10	7

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,12	0,17	45,75	549,00

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 79	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Lískovec č. p. 13	SJM Martinek Vincenc a Martinková Miloslava, Lískovec 13, 59262 Ujčov	st. 22/1	X:1126796.9926, Y:615677.5399,	5	2

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-20:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 5 (6 ks), TOPAS S PF 8 (4 ks), TOPAS S PF 10 (3 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	57 EO (2,8,5,4,2,2,6,4,2,6,7,7,2)
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměrů rodinných domů a zemědělských usedlostí
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 20, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
1,06	1,60	145,55	1758,60

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se



MBNPX00FTYDP

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 21, Lískovecký potok, IDVT 10191879:

katastrální území Lískovec u Nedvědice

parcelní čísla druh pozemku 492/1 ostatní plocha

Orientační poloha (SJTSK): X:1126831.5473, Y:615567.7669 výustní objekt

Tato výust VO-21 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebních objektů:

SO 76	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Lískovec č. p. 2 a 27	Prokop František, č. p. 5, 59262 Černvír	st. 4/1, st. 4/2, 4/3, 631	X:1126757.2637, Y:615666.2293,	5	4

Údaje o množství vypouštěných vod:

Q _{prům} (l/s)	Q _{max} (l/s)	Q _{měs} (m ³ /měsíc)	Q _{rok} (m ³ /rok)
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 78	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Lískovec. p. 1 a 23	Nedoma Jaroslav, Lískovec 23, 59262 Ujčov Nedomová Martina, Lískovec 23, 59262 Ujčov	st. 1/1, st. 1/2, 632	X:1126776.0004, Y:615640.7221,	10	9

Údaje o množství vypouštěných vod:

Q _{prům} (l/s)	Q _{max} (l/s)	Q _{měs} (m ³ /měsíc)	Q _{rok} (m ³ /rok)
0,12	0,17	45,75	549,00

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se



MBNPX00FTYDP

SO 80	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Lískovec č. p. 19	Havránková Dagmar, Lískovec 19, 59262 Ujčov	st. 23, 506, 631	X:1126850.0537, Y:615773.9775,	5	2

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 82	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Lískovec č. p. 16	Lukášek Tomáš, č. p. 154, 59262 Nedvědice Lukášková Hana, Lískovec 16, 59262	st. 46, 491/8, 491/16, 491/7, 491/18, 631	X:1126792.0353, Y:615531.0433,	8	5

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-21:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 5 (2 ks), TOPAS S PF 8 (1 ks), TOPAS S PF 10 (1 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	20 EO (4,9,2,5)
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměrů rodinných domů a zemědělských usedlostí
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 21, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,32	0,49	48,45	581,40

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5



MBNPX00FTYDP

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod
 „m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod
 * - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 22, Lískovecký potok, IDVT 10191879:

katastrální území Lískovec u Nedvědice
 parcelní čísla druh pozemku 492/2 ostatní plocha
 Orientační poloha (SJTSK): X:1126918.4683, Y:615380.9475 výustní objekt

Tato výust VO-22 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebních objektů:

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 84	Lískovec č. p. 21	SJM Koukal Antonín Ing. MBA a Koukalová Zdeňka Mgr., Lískovec 21, 59262 Ujčov	st. 27, 491/10	X:1126834.8024, Y:615486.715,	8	7

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 85	Lískovec. p. 34	Sedlář František, Lískovec 34, 59262 Ujčov	st. 35, 631, 492/2	X:1126834.8024, Y:615486.715,	8	3

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 86	Lískovec č. p. 31	Dvořáček Michal Ing., Lískovec 31, 59262 Ujčov	st. 30/1, 491/3	X: 1126838.889, Y:615441.8222,	5	3

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50



MBNPX00FTYDP

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 87	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Lískovec č. p. 36	Sedlář Petr, Lískovec 36, 59262 Ujčov	st. 60, 476/9, 491/11, 631	X:1126897.0691, Y:615343.4598,	5	3

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-22:

druh vypouštěných OV čišťené splaškové odpadní vody
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5 (2 ks), TOPAS S PF 8 (2 ks)
 způsob čištění mechanicko-biologický
 počet napojených EO 16 EO (7,3,3,3)
 způsob měření objemu OV odečtem z vodoměrů rodinných domů
 způsob měření jakosti OV odběr vzorků na výusti VO – 22, 2x ročně mimo neobvyklé situace
 odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho
 laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,30	0,45	74,70	896,40

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 23, Kovářovský potok, IDVT 10188673:

katastrální území Kovářová
 parcelní čísla druh pozemku 345/16 orná půda
 Orientační poloha (SJTSK): X:1128044.5469, Y:615799.5218 výustní objekt

Tato výust VO-23 slouží pro vypouštění čišťených odpadních vod ze stavebních objektů:



MBNPX00FTYDP

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 88	Kovářová č. p. 26	SJM Brázda František Ing. a Brázdová Eva, Za klášterem 1399, 66602 Předklášteří	st. 42, 249/2, 536	X:1127948.6561, Y:615905.9446,	5	2

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 89	Kovářová č. p. 27	SJM Blaha Petr a Blahová Lenka, Kovářová 27, 59262 Ujčov	st. 45, 514/2, 536	X:1127923.7443, Y:615897.4065,	8	3

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 90	Kovářová č. p. 21	Obec Ujčov, č. p. 19, 59262 Ujčov	st. 22, 345/22	X:1127908.8707, Y:615877.964,	20	0

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,23	0,35	91,50	1098,00

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 91	Kovářová č. p. 12	Kobza Jiří, č. p. 31, 59301 Věchnov	st. 5/1, st. 5/2	X:1127891.5342, Y:615911.6315,	10	4

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,12	0,17	45,75	549,00

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se



MBNPX00FTYDP

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 92	Kovářová č. p. 11	Hanus Jan Ing., Kovářová 11, 59262 Ujčov Veselá Jarmila, č. p. 98, 59301 Věchnov	st. 4, 521, 534/1	X:1127858.5334, Y:615898.3889,	5	3

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 94	Kovářová č. p. 18	Kincová Josefa, Kovářová 18, 59262 Ujčov	st. 8/1	X:1127842.0903, Y:615853.9917,	5	2

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 95	Kovářová č. p. 2	Kinc Petr, Kovářová 2, 59262 Ujčov	st. 8/3, 511	X:1127840.7981, Y:615854.3687,	5	3

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 96	Kovářová č. p. 4	SJM Dvořáček Josef a Dvořáčková Zdeňka, Kovářová 4, 59262 Ujčov	st. 10/1, 501, 536	X:1127840.7981, Y:615888.9215,	5	2



MBNPX00FTYDP

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{més}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 97	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Kovářová č. p. 7	Šmídová Jana, Kovářová 7, 59262 Ujčov	st. 12, 498/2, 534/3, 536	X:1127786.0105, Y:615891.7168,	5	1

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{més}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 98	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Kovářová č. p. 8	Čepičková Sabina, Kovářová 8, 59262 Ujčov Juračková Monika, Kovářová 8, 59262 Ujčov	st. 2/3	X: 127771.3578, Y:615919.5791,	10	8

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{més}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,12	0,17	45,75	549,00

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 100	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Kovářová č. p. 13	Dvořáček Jiří, Ulička 834/18, Kohoutovice, 62300 Brno	st. 1/2, 537, 497/1	X:1127722.2963, Y:615900.7243,	5	3

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{més}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se



MBNPX00FTYDP

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 102	Kovářová č. p. 14	SJM Prosecký Pavel a Prosecká Helena, Kovářová 14, 59262 Ujčov	st. 38, 96/7, 91/3, 96/18, 536, 497/1	X:1127628.8214, Y:615912.0023,	5	2

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-23:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 5 (8 ks), TOPAS S PF 8 (1 ks), TOPAS S PF 10 (2 ks), TOPAS S PF 20 (1 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	33 EO (2,3,4,3,2,3,2,1,8,3,2)
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměrů rodinných domů, zemědělských usedlostí a objektu občanské vybavenosti
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 23, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
1,02	1,53	101,70	1220,40

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK_{Cr}	110	170
BSK₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 24, Svratka, IDVT 10100010:

katastrální území	Ujčov
parcelní čísla druh pozemku	442/2 vodní plocha
Orientační poloha (SJTSK):	X:1127607.8605, Y:613646.4703 výustní objekt

Tato výust VO-24 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebních objektů:



MBNPX00FTYDP

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 109	Dolní Čepí č. p. 9	SJM Korolov Stanislav a Korolovová Iva, Dolní Čepí 9, 59262 Ujčov	st. 11/1, st. 11/2, 264/1	X:1127593.7602, Y:613572.1241,	5	3

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 110	Dolní Čepí č. p. 24	Klusák Ladislav, Dolní Čepí 24, 59262 Ujčov	st. 26, 264/9, 264/1	X:1127550.0342, Y:613610.8618,	5	3

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 111	Dolní Čepí č. p. 25	Dlouhá Ladislava, Dolní Čepí 25, 59262 Ujčov	264/16, 264/3	X:1127550.0342, Y:613610.8618,	5	3

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 122	Dolní Čepí č. p. 11	Lukášek Milan Ing., Dolní Čepí 11, 59262 Ujčov	st. 6, 264/1	X:1127478.6885, Y:613530.4908,	5	3

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50



MBNPX00FTYDP

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 123	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Dolní Čepí č. p. 10	Opatřil Pavel, Dolní Čepí 10, 59262 Ujčov	st. 5, 264/1	X: 1127488.778, Y: 613537.7387,	5	1

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 124	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Dolní Čepí č. p. 4	Mihalík Libor, Dolní Čepí 4, 59262 Ujčov	st. 13, 264/1, 259/1	X: 1127495.2352, Y: 613544.5081,	5	2

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

SO 125	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Dolní Čepí č. p. 29	Večeřa Miroslav, Dolní Čepí 29, 59262 Ujčov	st. 46, 255/2, 264/1	X: 1127537.3942, Y: 613582.9627,	8	7

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-24:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 5 (6 ks), TOPAS S PF 8 (1 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	22 EO (3,3,3,3,1,2,7)
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměrů rodinných domů a zemědělských usedlostí
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 24, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří



MBNPX00FTYDP

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,44	0,66	41,10	493,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 25, Čepinka IDVT 10194479:

katastrální území Dolní Čepí
 parcelní čísla druh pozemku 264/26 vodní plocha
 Orientační poloha (SJTSK): X: 1127482.0966, Y:613659.8923 výustní objekt

Tato výust VO-25 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

SO 112	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Dolní Čepí č. p. 26	Krahulcová Iveta, Dolní Čepí 26, 59262 Ujčov	264/3, 264/15, 264/26	X:1127496.8365, Y:613656.3085,	8	7

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-25:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 ČOV název, typ TOPAS S PF 8 (1 ks)
 způsob čištění mechanicko-biologický
 počet napojených EO 7 EO
 způsob měření objemu OV odečtem z vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV odběr vzorků na výusti VO – 25, 2x ročně mimo neobvyklé situace
 odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho
 laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se



MBNPX00FTYDP

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 26, Čepinka IDVT 10194479:

katastrální území

Dolní Čepí

parcelní čísla druh pozemku

264/26 vodní plocha

Orientační poloha (SJTSK):

X:1127464.3222, Y:613607.7851

výustní objekt

Tato výust VO-26 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 113	Dolní Čepí č. p. 22	SJM Opatřil František a Opatřilová Bohuslava, Dolní Čepí 22, 59262 Ujčov	st. 54	X:1127481.976, Y:613601.0704,	5	2

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-26:

druh vypouštěných OV

čištěné splaškové odpadní vody

ČOV název, typ

TOPAS S PF 5 (1 ks)

způsob čištění

mechanicko-biologický

počet napojených EO

2 EO

způsob měření objemu OV

odečtem z vodoměru rodinného domu

způsob měření jakosti OV

odběr vzorků na výusti VO – 26, 2x ročně mimo neobvyklé situace
 odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho
 laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

Q _{prům} (l/s)	Q _{max} (l/s)	Q _{měs} (m ³ /měsíc)	Q _{rok} (m ³ /rok)
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod



MBNPX00FTYDP

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 27, Svratka, IDVT 10100010:

katastrální území Ujčov
 parcelní čísla druh pozemku 442/2 vodní plocha
 Orientační poloha (SJTSK): X: 1127433.7018, Y:613663.7815 výustní objekt
 Tato výust VO-26 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

SO 115	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Dolní Čepí. p. 18	Zemanová Soňa, Dolní Čepí 18, 59262 Ujčov	st. 21, 218/3, k.ú. Ujčov - 442/4, 442/2	X:1127434.3637, Y:613650.4207,	5	3

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-27:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5 (1 ks)
 způsob čištění mechanicko-biologický
 počet napojených EO 3 EO
 způsob měření objemu OV odečtem z vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV odběr vzorků na výusti VO – 27, 2x ročně mimo neobvyklé situace
 odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho
 laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 28, Čepinka IDVT 10194479:

katastrální území Dolní Čepí
 parcelní čísla druh pozemku 220/6 ostatní plocha
 Orientační poloha (SJTSK): X:1127423.6935, Y:613609.6016 výustní objekt

Tato výust VO-28 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:



MBNPX00FTYDP

SO 114	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Dolní Čepí č. p. 8	Obec Ujčov, č. p. 19, 59262 Ujčov	st. 24, 220/6	X:127423.6935, Y:613609.6016,	20	0

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-28:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 20 (1 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	0 EO
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměru stavby občanského vybavení
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 28, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{més}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,23	0,35	91,50	1098,00

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 29, Svratka, IDVT 10100010:

katastrální území	Ujčov	
parcelní čísla druh pozemku	442/2 vodní plocha	
Orientační poloha (SJTSK):	X:1127382.1307, Y:613677.3585	výustní objekt

Tato výust VO-29 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

SO 116	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Dolní Čepí č. p. 30	Kopecká Romana, Dolní Čepí 30, 59262 Ujčov	st. 44, 218/5, 218/8, k.ú. Ujčov - 442/2	X:1127382.6273, Y:613633.3751,	5	3

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-29:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
----------------------	--------------------------------



MBNPX00FTYDP

ČOV název, typ	TOPAS S PF 5 (1 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	3 EO
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměru rodinného domu
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 29, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 30, Čepinka IDVT 10194479:

katastrální území	Dolní Čepí	
parcelní čísla druh pozemku	264/27 vodní plocha	
Orientační poloha (SJTSK):	X:1127440.4729, Y:613545.4321	výustní objekt

Tato výust VO-30 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 117	Dolní Čepí č. p. 21	Dudák Pavel, Dolní Čepí 21, 59262 Ujčov, Dudáková Olga, Dolní Čepí 21, 59262 Ujčov	st. 23	X:1127426.4088, Y:613558.5577,	8	7

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-30:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 8 (1 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	8 EO
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměru rodinného domu
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 30, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří



MBNPX00FTYDP

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 31, Čepinka IDVT 10194479:

katastrální území Dolní Čepí
 parcelní čísla druh pozemku 261 ostatní plocha
 Orientační poloha (SJTSK): X:1127410.6, Y:613504.8 výustní objekt

Tato výúst VO-31 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

SO 118	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
	Dolní Čepí č. p. 14	SJM Pajl Jiří a Pajlová Marie, č. p. 76, 59262 Ujčov	st. 4	X:1127393.9824, Y:613511.013,	5	1

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-31:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5 (1 ks)
 způsob čištění mechanicko-biologický
 počet napojených EO 1 EO
 způsob měření objemu OV odečtem z vodoměru zemědělské usedlosti
 způsob měření jakosti OV odběr vzorků na výusti VO – 31, 2x ročně mimo neobvyklé situace
 odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se



MBNPX00FTYDP

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 32, Čepinka IDVT 10194479:

katastrální území

Dolní Čepí

parcelní čísla druh pozemku

264/27 vodní plocha

Orientační poloha (SJTSK):

X:1127442.3451, Y:613538.0348

výustní objekt

Tato výust VO-32 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 119	Dolní Čepí č. p. 13	Dudák Aleš, Dolní Čepí 13, 59262 Ujčov	st. 19, 264/23, 264/31, 264/27	X:1127445.7356, Y:613533.952,	5	2

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-32:

druh vypouštěných OV

čištěné splaškové odpadní vody

ČOV název, typ

TOPAS S PF 5 (1 ks)

způsob čištění

mechanicko-biologický

počet napojených EO

2 EO

způsob měření objemu OV

odečtem z vodoměru rodinného domu

způsob měření jakosti OV

odběr vzorků na výusti VO – 32, 2x ročně mimo neobvyklé situace
 odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho
 laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

Q _{prům} (l/s)	Q _{max} (l/s)	Q _{měs} (m ³ /měsíc)	Q _{rok} (m ³ /rok)
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod



MBNPX00FTYDP

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 33, Čepenska IDVT 10194479:

katastrální území Dolní Čepí
 parcelní čísla druh pozemku 264/27 vodní plocha
 Orientační poloha (SJTSK): X:1127446.1409, Y:613546.5842 výustní objekt

Tato výust VO-33 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 120	Dolní Čepí č. p. 12	Klimková Alena Mgr., Nad Splavem 1035, 67571 Náměšť nad Oslavou	st. 7	X:1127460.7862, Y:613541.3438,	5	1

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-33:

druh vypouštěných OV čištěné splaškové odpadní vody
 ČOV název, typ TOPAS S PF 5 (1 ks)
 způsob čištění mechanicko-biologický
 počet napojených EO 1 EO
 způsob měření objemu OV odečtem z vodoměru rodinného domu
 způsob měření jakosti OV odběr vzorků na výusti VO – 33, 2x ročně mimo neobvyklé situace
 odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho
 laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3 / \text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3 / \text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK_{Cr}	110	170
BSK₅	30	50
NL	40	60
Pcelk	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Místo vypouštění VO – 34, Čepenska IDVT 10194479:

katastrální území Horní Čepí
 parcelní čísla druh pozemku 170/1 ostatní plocha
 Orientační poloha (SJTSK): X:1126635.8778 Y:612674.6121 výustní objekt

Tato výust VO-34 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebních objektů:



MBNPX00FTYDP

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 128	Horní Čepí č. p. 2	SJM Glosr Pavel a Glosrová Marie, Horní Čepí 2, 59262 Ujčov	st. 5	X:1126543.1775, Y:612670.83,	8	7

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,09	0,14	36,60	439,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Tato výust VO-34 slouží pro vypouštění čištěných odpadních vod ze stavebního objektu:

	Adresa	Majitel	Parcelní čísla	Umístění dČOV (S-JTSK)	Navrhovaná kapacita - EO	Počet napojených EO
SO 130	Horní Čepí č. p. 8	SJM Coufal Jiří Mgr. a Coufalová Eva RNDr., Smetanova 630/28, Veverí, 60200 Brno	st. 4, 204/5, 204/1	X:1126550.8149, Y:612696.3707,	5	2

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,06	0,09	22,8	274,50

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se

Údaje o požadovaném vypouštění z výusti VO-34:

druh vypouštěných OV	čištěné splaškové odpadní vody
ČOV název, typ	TOPAS S PF 5 (1 ks), TOPAS S PF 8 (1 ks)
způsob čištění	mechanicko-biologický
počet napojených EO	9 EO (7,2)
způsob měření objemu OV	odečtem z vodoměru zemědělské usedlosti a stavby pro rodinnou rekreaci
způsob měření jakosti OV	odběr vzorků na výusti VO – 34, 2x ročně mimo neobvyklé situace odběr vzorku typ „A“ (dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) a jeho laboratorní rozbor akreditovanou laboratoří

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům}} (l/s)$	$Q_{\text{max}} (l/s)$	$Q_{\text{měs}} (m^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (m^3/\text{rok})$
0,15	0,23	37,35	448,20

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod) nevyskytuje se



MBNPX00FTYDP

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
P _{celk}	3*	5

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod

* - průměrná hodnota

Celkové vypouštění OV do vod povrchových

Qprům (l/s)	Qmax (l/s)	Q měs (m3/měsíc)	Qrok (m3/rok)
6,77	10,16	309,77	3717,19

CHSK _{Cr}	BSK ₅	NL ₁₀₅	P _{celk}	N _{celk}	N-NH ₄	N _{Kjeldahl}
96,40%	99,20%	97,50%	76,30%	80,20%	84,60%	96,40%

Tabulka celkového množství znečištění pro 585 EO

Znečištění (mg/l)		1 EO	585 EO
		kg/den	kg/den
CHSK	800	0,080	46,80
BSK ₅	400	0,040	23,40
NL	367	0,037	21,47
P _{celk}	15	0,002	0,88
N _{celk}	80	0,008	4,68
N _{NH4}	53	0,005	3,10
N _{Kjeldahl}	80	0,008	4,68

Tabulka množství zbytkového znečištění pro 585 EO v čase

Produkce celkem (mg/l)		585 EO		
		kg/den	kg/měs	kg/rok
CHSK _{Cr}	28,80	2,53	75,82	922,43
BSK ₅	3,20	0,28	8,42	102,49
NL	9,18	0,81	24,15	293,86
P _{celk}	3,56	0,31	9,36	113,86
N _{celk}	15,84	1,39	41,70	507,34
N-NH ₄	8,16	0,72	21,49	261,42
N _{Kjeldahl}	2,88	0,25	7,58	92,24



MBNPX00FTYDP

Tabulka množství odstraněného znečištění dle účinnosti dČOV s PF v čase

Odstraněno celkem (mg/l)		585 EO		
		kg/den	kg/měs	kg/rok
CHSK _{Cr}	771,20	67,67	2030,18	24700,57
BSK ₅	396,80	34,82	1044,58	12709,01
NL	357,83	31,40	941,97	11460,69
P _{celk}	11,45	1,00	30,13	366,57
N _{celk}	64,16	5,63	168,90	2054,96
N-NH ₄	44,84	3,93	118,04	1436,11
N _{Kjeldahl}	77,12	6,77	203,02	2470,06

Celkové množství znečištění ze systému 123 ks dČOV pro 895 EO

Znečištění celý systém (mg/l)		1 EO	895 EO
		kg/den	kg/den
CHSK	800	0,080	71,60
BSK ₅	400	0,040	35,80
NL	367	0,037	32,85
P _{celk}	15	0,002	1,34
N _{celk}	80	0,008	7,16
N _{NH4}	53	0,005	4,74
N _{Kjeldahl}	80	0,008	7,16

Tabulka množství produkovaného znečištění systémem dČOV v čase

Produkce celkem (mg/l)		895 EO		
		kg/den	kg/měs	kg/rok
CHSK _{Cr}	28,80	2,58	77,33	940,82
BSK ₅	3,20	0,29	8,59	104,54
NL	9,18	0,82	24,63	299,72
P _{celk}	3,56	0,32	9,55	116,13
N _{celk}	15,84	1,42	42,53	517,45
N-NH ₄	8,16	0,73	21,91	266,63
N _{Kjeldahl}	2,88	0,26	7,73	94,08

**Tabulka množství odstraněného znečištění dle účinnosti dČOV s PF v čase**

Odstraněno celkem (mg/l)		895 EO		
		kg/den	kg/měs	kg/rok
CHSK _{Cr}	771,20	69,02	2070,67	25193,18
BSK ₅	396,80	35,51	1065,41	12962,46
NL	357,83	32,03	960,76	11689,25
P _{celk}	11,45	1,02	30,73	373,88
N _{celk}	64,16	5,74	172,27	2095,95
N-NH ₄	44,84	4,01	120,39	1464,75
N _{Kjeldahl}	77,12	6,90	207,07	2519,32

VI. Podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje oprávněnému účel, rozsah, povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

- Povolení se vydává výhradně pro vypouštění odpadních vod z decentralizovaného systému malých domovních ČOV oprávněného povolované v odst. I. výrokové části tohoto rozhodnutí, v rozsahu uvedeném v odst. V. výrokové části tohoto rozhodnutí.
- Povolení k nakládání s vodami se ve smyslu § 9 odst. 2 vodního zákona vydává na časově omezenou dobu, tj. od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí **do 30. dubna 2035**
- Kontrola jakosti vypouštěné odpadní vody bude prováděna s četností min. **1x za 6 měsíců**, v souladu s § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, typem vzorku „A“, tj. dvouhodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. **V prvním roce** provozu budou odebírány vzorky ze všech domovních ČOV na odtocích či v revizních šachtách na odtocích z ČOV. Následně bude odběr vzorků bude prováděn 2 x ročně na všech výustích decentralizovaného systému dČOV. Minimální rozsah sledovaných ukazatelů bude totožný s rozsahem povolených limitů. Současně s kontrolou jakosti bude prováděno také měření množství vypouštěné odpadní vody a to odečty z vodoměrů vodovodních přípojek nemovitostí napojených na jednotlivé dČOV.
- Odběry a rozborů vzorků vyčištěné odpadní vody budou prováděny akreditovanou laboratoří.
- Hodnoty stanovených limitů množství a přípustné hodnoty znečištění jsou dodrženy, pokud:
 - maximální průtok vypouštěných odpadních vod, v l/s, v kterémkoliv okamžiku nepřekročí stanovenou hodnotu při průměrných podmínkách,
 - roční množství vypouštěných OV, vyjádřené v m³/rok, nepřekročí stanovenou hodnotu,
 - pro posouzení dodržení emisního limitu „p“, vyjádřeného v mg/l, zjištěného rozбором kvality 2hodinového směsného vzorku odebraného v kterémkoliv odběrném dni se připouští jedno překročení v jednotlivých ukazatelích znečištění v období kalendářního roku v případě odebrání alespoň 4 vzorků v jednom roce,
 - hodnota emisního limitu „m“ vypouštěného znečištění vyjádřená v mg/l, zjištěná rozбором kvality 2hodinového směsného vzorku odebraného v kterémkoliv odběrném dni nesmí být překročena.
- V případě, že dojde k překročení kteréhokoli výše uvedeného limitu, bude provedeno vzorkování typem vzorku „A“, tj. dvouhodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut **ze všech dČOV, které jsou do výusti s překročeným limitem zaústěny**. Takový odběr vzorků bude prováděn na odtoku z jednotlivých dČOV.
- Obec Ujčov bude provozovatelem soustavy malých domovních ČOV.
- Provozovatel soustavy dČOV bude v souladu s § 10 a § 22 vodního zákona hlásit správci povodí údaje o vypouštění, součet vypouštěného množství z jednotlivých dČOV pro jednotlivé



recipienty a zjištěné hodnoty ukazatelů znečištění těchto recipientů, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 431/2001 Sb., a to vždy nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

9. Oprávněný předá v souladu s § 38 odst. 6 vodního zákona 1x ročně vodoprávnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí, výsledky měření objemu a jakosti vypouštěných odpadních vod, a to v termínu do 28. 2. následujícího roku.

VII. Stanovuje,

že stavbu je možné užívat pouze na základě **kolaudačního rozhodnutí**. Stavebník je povinen podat před trvalým užíváním stavby stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s ustanovením § 230 odst. 1 a § 235 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Stavebník v žádosti mj. uvede základní údaje o dokončené stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení, informace o stanoviscích dotčených orgánů a jak bylo jejich požadavkům vyhověno. V souladu s ust. § 55a odst. 5 vodního zákona, doplní stavebník žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí také **provozním řádem** systému mdČOV, který bude obsahovat i popis řešení havarijních situací.

K žádosti o kolaudační rozhodnutí stavebník doloží popis zdůvodnění provedených odchylek, doklad o zajištění souborového zpracování dokumentace geodetických prací před zakrytím podzemního technického vybavení, geodetické zaměření stavby, geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb technické nebo dopravní infrastruktury), doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebním provozu (pokud byl proveden), dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci), zápis o předání a převzetí stavby (pokud byl pořízen), doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly (pokud byla předem vyžadována). Mj. bude doložen doklad o zákonném využití a odstranění vzniklých odpadů.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu pro řízení o povolení stavby – stavebník, vlastník pozemku stavby:

Obec Ujčov (IČO 00599891), Ujčov 19, 592 62 Nedvědice, IDDS: wcabs67

Světлана Halvová (nar. 8.2.1969), Ujčov 70, 592 92 Ujčov

Ing. Stanislav Krytinář (nar. 11.11.1986), Pod Letištěm 1549, 580 01 Havlíčkův Brod

Jana Krytinářová (nar. 21.5.1979), Zavadilova 1734/34, 160 00 Praha

Eva Moravcová (nar. 18.2.1976), Zahradní 341, 250 83 Škvorec

RNDr. Denisa Němejcová (nar. 6.7.1971), Prušánecká 4202/4, 628 00 Brno

Stanislav Němejč (nar. 1.7.1969), Prušánecká 4202/4, 628 00 Brno

Marie Martinková (nar. 4.5.1960), Zvole 67, 592 56 Zvole

Pavel Polesný (nar. 16.1.1968), Ujčov 10, 592 62 Ujčov

Miloš Nečesánek (nar. 8.5.1966), Ujčov 41, 592 62 Ujčov

Ing. Martin Veselý (nar. 1.10.1978), Nedvědice 338, 592 62 Nedvědice, IDDS: 8cruvmb

Jana Veselá, Dis. (nar. 26.10.1978), Nedvědice 338, 592 62 Nedvědice

Ludmila Jakešová (nar. 16.8.1967), Malhostovice 41, 666 03 Malhostovice

Zdeněk Vojáček (nar. 23.3.1965), Ujčov 31, 592 62 Ujčov

Renata Vojáčková (nar. 7.5.1963), Ujčov 31, 592 62 Ujčov

Miroslav Píkhart (nar. 7.2.1955), Ujčov 30, 592 62 Ujčov

Oskar Jančík (nar. 6.3.1981), Ujčov 99, 592 62 Ujčov, IDDS: ebvazk6

Věra Jančíková (nar. 20.12.1986), Ujčov 99, 592 62 Ujčov

Ivana Jurnečková (nar. 12.10.1974), Ujčov 32, 592 62 Ujčov

Ing. Jana Bláhová (nar. 23.6.1980), Ujčov 50, 592 62 Ujčov, IDDS: q3bwu6k

Věra Marešová (nar. 13.1.1948), Ujčov 8, 592 62 Ujčov

Petr Bukáček (nar. 26.12.1972), Ujčov 93, 592 62 Ujčov

Věra Bukáčková (nar. 29.5.1971), Ujčov 93, 592 62 Ujčov

Bohumil Zeman (28.8.1996), Ujčov 66, 592 62 Ujčov



MBNPX00FTYDP

Jiří Hloušek (nar. 19.9.1962), Ujčov 69, 592 62 Ujčov
Jiří Mareš (nar. 1.7.1962), Ujčov 68, 592 62 Ujčov
Ing. František Bureš (nar. 4.8.1991), Ujčov 4, 592 62 Ujčov, IDDS: xgkennj
František Bureš (nar. 2.3.1955), Ujčov 4, 592 62 Ujčov
Pavel Preisler (nar. 3.3.1973), Ujčov 50, 592 62 Ujčov, IDDS: 47789ja
Miroslav Knoflíček (nar. 23.6.1962), Ujčov 35, 592 62 Ujčov
Libuše Knoflíčková (nar. 19.7.1962), Ujčov 35, 592 62 Ujčov
Vlasta Brázdová (nar. 15.10.1951), Ujčov 24, 592 62 Ujčov
Jiří Špička (nar. 27.12.1977), Na Královkách 896/13, 664 34 Kuřim
Rybářství Kolář, a. s., IČO 49967720, Písečné 1, 378 72 Písečné nad Dyjí, IDDS: zassbkd
Jaroslava Marešová (nar. 22.2.1975), Ujčov 14, 592 62 Ujčov
Iveta Gažiová (nar. 24.6.1980), Ujčov 27, 592 62 Ujčov
Jan Čuhel (nar. 22.6.1956), Ujčov 2, 592 62 Ujčov
Jana Čuhelová (nar. 2.10.1962), Ujčov 2, 592 62 Ujčov
Vladimír Pavelka (nar. 29.7.1978), Ujčov 45, 592 62 Ujčov
Petr Šťastný (nar. 16.5.1982), Holubice 395, 683 51 Holubice, IDDS: cf26qdr
Jaromír Kocourek (nar. 18.11.1982), Nedvědice 448, 592 62 Nedvědice
Jaroslava Mitášová (nar. 3.2.1957), Ujčov 78, 592 62 Ujčov
Jiří Pajl (nar. 15.3.1954), Ujčov 76, 592 62 Ujčov
Marie Pajlová (nar. 25.8.1954), Ujčov 76, 592 62 Ujčov
Pavel Špička (nar. 7.6.1963), Ujčov 75, 592 62 Ujčov
Hana Špičková (nar. 3.12.1965), Ujčov 75, 592 62 Ujčov
Vladislav Mitáš (nar. 18.1.1959), Ujčov 1, 592 62 Ujčov
Josef Blecha (nar. 24.2.1967), Ujčov 18, 592 62 Ujčov
Eduard Blecha (nar. 25.8.1952), Ujčov 28, 592 62 Ujčov
Jaroslav Punčochář (nar. 21.5.1966), Ujčov 88, 592 62 Ujčov
Zita Punčochářová (nar. 4.9.1967), Ujčov 88, 592 62 Ujčov
Zdeňka Hanáková (nar. 29.11.1958), Ujčov 85, 592 62 Ujčov
Ladislav Vázler (nar. 29.7.1957), Ujčov 86, 592 62 Ujčov
Iva Vázlerová (nar. 6.5.1961), Ujčov 86, 592 62 Ujčov
Jitka Havelková (nar. 14.2.1978), Vrtěžíř 29, 593 01 Štěpánov nad Svratkou
Tomáš Veselý (nar. 11.2.1983), Ujčov 87, 592 62 Ujčov
Jiří Štourač (nar. 29.8.1957), Ujčov 82, 592 62 Ujčov
Jarmila Štouračová (nar. 27.5.1958), Ujčov 82, 592 62 Ujčov
Jiří Hanák (nar. 4.11.1992), Ujčov 81, 592 62 Ujčov
Tomáš Mareš (nar. 30.8.1994), Ujčov 80, 592 62 Ujčov
Vladimír Pavelka (nar. 11.5.1956), Ujčov 79, 592 62 Ujčov
Ludmila Pavelková (nar. 14.4.1957), Ujčov 79, 592 62 Ujčov
Jitka Rotkovská (nar. 15.2.1968), Ujčov 38, 592 62 Ujčov
MDDr. Igor Tejkal (nar. 27.1.1987), Smetanova 343/5, 602 00 Brno
Jarmila Zetková (nar. 25.7.1960), Chudobova 2466/33, 615 00 Brno
Libor Čepička (nar. 10.6.1974), Ujčov 34, 592 62 Ujčov
Iveta Čepičková (nar. 31.7.1977), Ujčov 34, 592 62 Ujčov
Vladimír Halas (nar. 27.6.1990), Ujčov 33, 592 62 Ujčov, IDDS: 5wf79pd
Marie Marešová (nar. 2.8.1945), Ujčov 3, 592 62 Ujčov
Slavomil Loukota (nar. 16.6.1946), Ujčov 73, 592 62 Ujčov
Marek Klusák (nar. 21.10.1984), Ujčov 67, 592 62 Ujčov
Ivona Klusáková (nar. 2.4.1985), Ujčov 67, 592 62 Ujčov
Miroslav Kinc (nar. 21.5.1966), Ujčov 60, 592 62 Ujčov
Eva Kincová (nar. 24.7.1966), Ujčov 60, 592 62 Ujčov
MUDr. Pavel Homolka (nar. 28.6.1957), Banskobystrická 914/139, 621 00 Brno
MUDr. Alena Homolková (nar. 15.4.1954), Banskobystrická 914/139, 621 00 Brno
Pavel Loukota (nar. 22.2.1975), Ujčov 92, 592 62 Ujčov



MBNPX00FTYDP

Dana Loukotová, Dis. (nar. 21.5.1981), Ujčov 92, 592 62 Ujčov
Zdeněk Loukota (nar. 27.3.1973), Ujčov 56, 592 62 Ujčov
Alena Loukotová (nar. 7.1.1970), Ujčov 56, 592 62 Ujčov
Michaela Dobiášová (nar. 13.7.1987), Ujčov 58, 592 62 Ujčov
Milan Loukota (nar. 7.1.1974), Ujčov 73, 592 62 Ujčov
Jitka Loukotová (nar. 13.5.1981), Ujčov 73, 592 62 Ujčov
Ivona Szilvásiová (nar. 5.8.1988), Ujčov 55, 592 62 Ujčov
Hana Bednářová (nar. 4.12.1980), Ujčov 54, 592 62 Ujčov
Rostislav Hlaváček (nar. 16.8.1980), Ujčov 74, 592 62 Ujčov
Ing. Michaela Sommerová (nar. 2.5.1963), Bystrc 517, 635 00 Brno, IDDS: iiaah9c
Jan Sokolovský (nar. 18.11.1983), Ujčov 52, 592 62 Ujčov, IDDS: 6afpyrt
Tomáš Rybík (nar. 25.10.1977), Ujčov 100, 592 62 Ujčov
Marie Černá (nar. 4.4.1995), Veselí 40, 592 65 Dalečín
Pavel Mitáš (10.9.1987), Ujčov 61, 592 62 Ujčov
Petr Mitáš (22.11.1991), Ujčov 61, 592 62 Ujčov
Květoslava Doubková (nar. 29.11.1963), Ujčov 64, 592 62 Ujčov
Jaroslav Baksa (27.2.1977), Chlébské 50, 592 62 Skorotice
Ing. Jiří Jindra (nar. 2.6.1969), Rumunská 1645/6, 120 00 Praha
Josef Holešovský (nar. 30.10.1951), Ujčov 63, 592 62 Ujčov
Jaroslav Barták (nar. 11.8.1948), Lískovec 26, 592 62 Ujčov
Ivana Bartáková (nar. 29.3.1952), Lískovec 26, 592 62 Ujčov
Jan Raškovec (nar. 20.10.1993), Lískovec 8, 592 62 Ujčov
Jiří Raškovec (nar. 3.11.1965), Lískovec 8, 592 62 Ujčov
Jaroslav Raškovec (nar. 3.1.1955), Lískovec 28, 592 62 Ujčov
Božena Raškovcová (nar. 29.6.1959), Lískovec 28, 592 62 Ujčov
Jiří Praisler (nar. 23.6.1976), Lískovec 15, 592 62 Ujčov
Jitka Praislerová (7.9.1980), Lískovec 15, 592 62 Ujčov
František Novotný (nar. 10.10.1951), Lískovec 18, 592 62 Ujčov
Jaroslava Novotná (nar. 2.6.1956), Lískovec 18, 592 62 Ujčov
František Novotný (16.7.1980), Lískovec 41, 592 62 Ujčov
Ladislav Lukášek (nar. 22.5.1966), Lískovec 14, 592 62 Ujčov
Iva Lukášková (nar. 27.10.1971), Lískovec 14, 592 62 Ujčov
Radek Zeman (nar. 27.11.1982), Lískovec 7, 592 62 Ujčov, IDDS: 2acs26w
Adolf Trdý (nar. 16.5.1966), Lískovec 37, 592 62 Ujčov
Jitka Trdá (nar. 14.5.1968), Lískovec 37, 592 62 Ujčov
Romana Vorlová (nar. 29.2.1968), Nedvědice 406, 592 62 Nedvědice
Jarmila Mlynářová (nar. 27.10.1977), Lískovec 5, 592 62 Ujčov
Slavomír Mlynář (nar. 15.2.1973), Lískovec 5, 592 62 Ujčov
Václav Ostrý (nar. 6.10.1963), Lískovec 4, 592 62 Ujčov
Pavel Sedlář (nar. 19.4.1982), Lískovec 3, 592 62 Ujčov
František Prokop (nar. 6.4.1968) Černvír 5, 592 62 Černvír
Jaroslav Nedoma (nar. 7.12.1965), Lískovec 23, 592 62 Ujčov
Martina Nedomová (nar. 22.9.1972), Lískovec 23, 592 62 Ujčov
Vincenc Martinek (nar. 7.1.1955), Lískovec 13, 592 62 Ujčov
Miloslava Martinková (nar. 5.6.1960), Lískovec 13, 592 62 Ujčov
Dagmar Havránková (nar. 18.3.1958), Lískovec 19, 592 62 Ujčov
Tomáš Lukášek (3.2.1978), Nedvědice 154, 592 62 Nedvědice
Hana Lukášková (nar. 24.8.1979), Lískovec 16, 592 62 Ujčov
Jiří Kresta (nar. 2.6.1969), Lískovec 29, 592 62 Ujčov
Ing. Dagmar Vošmerová (nar. 1.2.1972), Lískovec 29, 592 62 Ujčov
Ing. Antonín Koukal MBA (nar. 20.5.1979), Lískovec 21, 592 62 Ujčov
Mgr. Zdeňka Koukalová (nar. 20.10.1982), Lískovec 21, 592 62 Ujčov, IDDS: 3k5vb37
František Sedlář (nar. 13.3.1965), Lískovec 34, 592 62 Ujčov



MBNPX00FTYDP

Ing. Michal Dvořáček (nar. 22.1.1993), Lískovec 31, 592 62 Ujčov
Petr Sedlář (nar. 24.1.1968), Lískovec 36, 592 62 Ujčov
Ing. František Brázda (nar. 22.6.1961), Za Klášterem 1399, 666 02 Předklášteří
Eva Brázdová (nar. 3.12.1962), Za Klášterem 1399, 666 02 Předklášteří, IDDS: xevzrhe
Petr Blaha (nar. 18.3.1981), Kovářová 27, 592 62 Ujčov
Lenka Blahová (nar. 23.11.1983), Kovářová 27, 592 62 Ujčov
Dušan Ondráček (nar. 5.7.1981), Nedvědice 74, 592 62 Nedvědice
Jiří Kobza (nar. 16.6.1983), Věchnov 31, 593 01 Věchnov
Ing. Jan Hanus (nar. 5.8.1954), Kovářová 11, 592 62 Ujčov, IDDS: 3jn55dt
Jarmila Veselá (nar. 5.8.1954), Věchnov 98, 593 01 Věchnov
Mgr. Ilona Vysloužilová (nar. 9.4.1973), Říčany ev. 48, 664 82 Říčany, IDDS: 52ruizj
Josefa Kincová (nar. 5.11.1941), Kovářová 18, 592 62 Ujčov
Petr Kinc (nar. 27.11.1968), Kovářová 2, 592 62 Ujčov
Josef Dvořáček (nar. 2.3.1948), Kovářová 4, 592 62 Ujčov
Zdeňka Dvořáčková (nar. 27.5.1947), Kovářová 4, 592 62 Ujčov
Marie Humpolíčková (nar. 22.10.1942), Kovářová 7, 592 62 Ujčov
Jana Šmídová (nar. 27.8.1975), Kovářová 7, 592 62 Ujčov
Sabina Čepičková (nar. 18.4.2002), Kovářová 8, 592 62 Ujčov
Monika Juračková (nar. 17.5.1998), Kovářová 8, 592 62 Ujčov
Jiří Dvořáček (nar. 22.5.1959), Ulička 834/18, 623 00 Brno
Pavel Prosecký (nar. 10.10.1958), Kovářová 14, 592 62 Ujčov
Helena Prosecká (nar. 3.6.1964), Kovářová 14, 592 62 Ujčov
Pavel Prosecký (nar. 8.7.1983), Kovářová 28, 592 62 Ujčov
Ivana Nečesánková (nar. 22.2.1968), Kovářová 22, 592 62 Ujčov
Ing. Hana Spiesová (nar. 17.2.1962), Dušínova1558/31, 664 34 Kuřim
Jarmila Konečná (nar. 6.3.1957), Dolní Čepí 1, 592 62 Ujčov
Jaromír Konečný (nar. 4.10.1955), Dolní Čepí 1, 592 62 Ujčov
Miroslav Kotinský (nar. 3.1.1958), Dolní Čepí 28, 592 62 Ujčov
Eva Kotinská (nar. 11.10.1959), Dolní Čepí 28, 592 62 Ujčov
Radek Brázda (nar. 13.4.1983), Dolní Čepí 20, 592 62 Ujčov
Ludmila Brázdová (nar. 15.9.1959), Okružní 955, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Stanislav Korolov (nar. 20.3.1957), Dolní Čepí 9, 592 62 Ujčov
Iva Korolovová (nar. 7.7.1965), Dolní Čepí 9, 592 62 Ujčov
Ladislav Klusák (nar. 28.5.1977), Dolní Čepí 24, 592 62 Ujčov
Ladislava Dlouhá (nar. 15.9.1963), Dolní Čepí 25, 592 62 Ujčov
Ladislav Knoflíček (nar. 6.3.1935), Dolní Čepí 25, 592 62 Ujčov
Iveta Krahulcová (nar. 10.12.1965), Dolní Čepí 26, 592 62 Ujčov
František Opatřil (nar. 8.5.1940), Dolní Čepí 22, 592 62 Ujčov
Bohuslava Opatřilová (nar. 21.8.1947), Dolní Čepí 22, 592 62 Ujčov
Soňa Zemanová (nar. 9.3.1978), Dolní Čepí 18, 592 62 Ujčov
Romana Kopecká (nar. 18.1.2005), Dolní Čepí 30, 592 62 Ujčov
Pavel Dudák (nar. 25.6.1964), Dolní Čepí 21, 592 62 Ujčov, IDDS: kui592c
Olga Dudáková (nar. 6.1.1965), Dolní Čepí 21, 592 62 Ujčov
Aleš Dudák (nar. 13.12.1987), Dolní Čepí 13, 592 62 Ujčov
Mgr. Alena Klimková (nar. 15.5.1985), Nad Splavem 1035, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Iva Vilímová (nar. 7.1.1966), Černý vršek 829, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ing. Milan Lukášek (nar. 27.5.1966), Dolní Čepí 11, 592 62 Ujčov
Pavel Opatřil (nar. 27.1.1966), Dolní Čepí 10, 592 62 Ujčov
Libor Mihalík (nar. 17.12.1977), Dolní Čepí 4, 592 62 Ujčov
Miroslav Večeřa (nar. 23.2.1964), Dolní Čepí 29, 592 62 Ujčov
Miroslav Blecha (nar. 21.2.1958), Dolní Čepí 3, 592 62 Ujčov
Věra Blechová (nar. 1.12.1963), Dolní Čepí 3, 592 62 Ujčov
Miroslav Blecha (nar. 19.4.1984), Dolní Čepí 3, 592 62 Ujčov



MBNPX00FTYDP

Pavel Glosr (nar. 26.6.1947), Horní Čepí 2, 592 62 Ujčov
Marie Glosrová (nar. 25.11.1953), Horní Čepí 2, 592 62 Ujčov
Mgr. Jiří Coufal (nar. 24.5.1968), Smetanova 360/28, 602 00 Brno, IDDS: p34yz9d
RNDr. Eva Coufalová (nar. 22.1.1968), Smetanova 360/28, 602 00 Brno, IDDS: 5gq575a
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IDDS: ksab3eu
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw
Lesy ČR, Přemyslova 1106/9, 500 08 Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn

pro řízení o povolení k nakládání s vodami – oprávněný:
Obec Ujčov (IČO 00599891), Ujčov 19, 592 62 Nedvědice, IDDS: wcabs67

Odůvodnění:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí (dále také jen „odbor ŽP“) obdržel dne 26. 6. 2024 žádost stavebníka o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu dle § 94j odst. 1 stavebního zákona a žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních z výše uvedené stavby dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádosti byly doloženy potřebnými doklady dle § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a to:

1. Žádost o společné povolení stavby vodního díla, projektové dokumentace s názvem „Odkanalizování obce Ujčov systémem malých domovních čistíren odpadních vod“, kterou v květnu 2024 vypracoval Ing. Pavel Jiráček, ČKAIT 0011716 autorizovaný inženýr pro stavby vodního a krajinného inženýrství.
2. Plná moc k zastupování.
3. Plán kontrolních prohlídek.
4. Výpis z katastru nemovitostí.
5. Závazná stanoviska a vyjádření Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, ze dne 16.12.2024 pod č. j. BYS 23176/2024/OŽP/Jo, které obsahuje závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny a orgánu ochrany přírody a krajiny – souhlas k zásahům do významných krajinných prvků vodních toků a jejich údolních niv a závazné stanovisko orgánu ochrany lesů.
6. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, vyjádření orgánu státní správy lesů, č. j. BYS 23093/2024/OŽP/Ka ze dne 28.11.2024.
7. Závazné stanovisko, Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, odbor územního plánování a stavebního řádu ze dne 31.7.2024 č. j. BYS 17740/2024/OÚP/St.
8. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, ze dne 6.9.2024 pod zn. KHSV/21392/2024/ZR/HOK/Mal,
9. Stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, ze dne 4.10.2024 pod zn. PM-40212/2024/5203/Va
10. Stanovisko a vyjádření Lesy ČR, Zámek 6, Náměšť nad Oslavou, ze dne 19.1.2025 pod č. j. LCR952/007560/2024.
11. Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu vedení, EG.D, a. s., Regionální správa, Nové Město na Moravě, ze dne 4.12.2024 pod zn. M30230-27139763.
12. Stanovisko provozovatele distr. ibuční soustavy GasNet, s. r. o., zastoupený GasNet Služby, s. r. o. Brno, ze dne 26.11.2024 pod zn. 5003195891,
13. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a. s., Praha, ze dne 23.2.2024 pod č. j. 55791/24,
14. Souhlas se stavbou vyznačený na situačním výkrese jednotlivých vlastníků dotčených pozemků. (Fyzické osoby, Rybářství Kolář, Povodí Moravy s. p.)
15. Vyjádření Krajská správa a údržba silnic ze dne 27.1.2025 pod č.j. KSAUSVPO/1354/2025.



16. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, Povodí Moravy s. p., č. sml. 50/2025-SML/Have.
17. SMLOUVA O SMLouvě BUDOUcí O ZŘÍZENÍ VěCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI, zn. SML-00016-2025-952 – Lesy ČR, s. p.
18. Hydrogeologický posudek s názvem „Vsakování přečištěných odpadních vod do vod podzemních, Ujčov“, který zpracoval Ing. Emil Ondra, osoba s odbornou způsobilostí v hydrogeologii č. 1768/2003.
19. Stanovisko CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací za dne 14.3.2025 pod č. j. 61298/25.

Odbor ŽP oznámil dne 19.2.2025 (pod č. j. BYS 965/2025/OŽP/Jo) dle § 47 odst. 1 správního řádu všem známým účastníkům a dotčeným správním orgánům zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci, které je odborem ŽP vedeno podle § 8 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j odst. 1 stavebního zákona. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádosti poskytují dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto. Současně účastníky řízení informoval, že již má dostatek podkladů k vydání rozhodnutí a dal jim dle § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této lhůty nikdo z nich nevyužil.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využití území. Pro ověření souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, z hlediska Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 z hlediska souladu s Územním plánem Ujčov a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování bylo žadatelem doloženo souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 31.7.2024, č. j. BYS/17740/2024/OÚP/St.

Stavba tak jak je navržena je v souladu s platným územním plánem Ujčov. Záměr je situován do různých typů stabilizovaných ploch v zastavěném i nezastavěném území, především pak do stabilizované plochy bydlení v rodinných domech – venkovské – BR, do stabilizovaných ploch smíšených obytných venkovských – SO, do stabilizovaných ploch veřejných prostranství – PV, stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury – Ds. Ve všech dotčených plochách je přípustné umísťování staveb související dopravní a technické infrastruktury. V případě, že některé objekty zasahují do jiného funkčního využití v nezastavěném i zastavěném území je v těchto plochách přípustné budovat veškeré sítě a objekty technické infrastruktury – v nezbytném rozsahu, a pokud nenaruší hlavní využití. Zde se jedná převážně o podzemní objekty technické infrastruktury s výustním zařízením, proto nedojde k narušení hlavního využití ploch.

Stavební úřad prověřil, zda projektovaný záměr, tak jak byl předložen spolu se žádostí k posouzení, je v souladu s požadavky zvláštních předpisů (např. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů apod.) a se stanovisky dotčených správních orgánů podle zvláštních předpisů. Případné připomínky dotčených správních orgánů, které jsou pro stavební úřad



závazné, byly zezávazněny ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Současně bylo ověřeno, že závazná stanoviska a požadavky jednotlivých dotčených správních orgánů nejsou ve vzájemném rozporu.

Záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební úřad proto nepožadoval připojit k žádosti stanovisko příslušného úřadu.

Projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná a splňuje v odpovídající míře obecné požadavky na výstavbu. Při navrhování staveb je naplnění obecných požadavků na výstavbu (vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek) zákonnou povinností projektanta podle ustanovení § 159 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Projektant tedy mimo jiné odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a jejich koordinaci. Speciální stavební úřad ověřil, zda předložená dokumentace splňuje požadavky prováděcích vyhlášek, v platném znění a dospěl k závěru, že požadavků sledovaných obecnými požadavky na výstavbu obsaženými ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, bude v daném případě dosaženo.

Odbor ŽP ověřil dálkovým přístupem do evidence katastru nemovitostí vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich, jichž se požadovaný záměr týká, přezkoumal možnost přímého dotčení vlastnických či jiných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastnických či jiných práv k sousedním stavbám, pozemkům a stavbám na nich a stanovil dle § 27 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 94k stavebního zákona okruh známých účastníků řízení. Účastníkem řízení o povolení stavby je stavebník, obec, správce dotčeného vodního toku, vlastník stavby nebo pozemku stavby a osoby mající k této stavbě nebo pozemku jiná věcná práva (nejsou-li samy stavebníkem) a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být vydáním společného povolení přímo dotčeno (mj. vlastníci a správci dotčené stávající dopravní a technické infrastruktury). Účastníkem řízení o povolení nakládání s vodami je oprávněný, obec, správce dotčeného vodního toku a další osoby, které mohou být povolením přímo dotčeny na svých právech a povinnostech.

Účastníky řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v řízení o povolení stavby jsou dle § 94m odst. 2 stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení vždy účastníci dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona, tj. stavebník, vlastník stavby nebo pozemku stavby a osoby mající k této stavbě nebo pozemku jiná věcná práva (nejsou-li sami stavebníkem). Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v řízení o povolení nakládání s vodami je oprávněný. Tito účastníci řízení jsou uvedeni ve výrokové části rozhodnutí.

Další účastníci řízení o povolení stavby – obec, vlastníci možně dotčených sousedních pozemků, dopravní a technické infrastruktury, dle ust. § 94k odst. e) stavebního zákona

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům v katastrálním území Ujčov parcelních čísel:

st. p. 4/1, 5, 8/1, 12/2, 21/2, 22, 14/2, 17/2, 19/2, 31, 55, 51, 69, 73/2, 76, 87, 88/1, 95, 104/4, 104/1, 104/2, 122, 125, 132, 140, 158, 166, 165, 167, 185, 189, 183, 205, 202, parc. č. 1, 2/1, 2/2, 9, 10, 11/2, 12/6, 12/7, 16, 17/1, 7/1, 7/3, 12/3, 12/8, 12/9, 18/4, 18/6, 24, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 26/1, 26/2, 29/68, 29/1, 29/2, 29/3, 29/27, 29/44, 29/21, 29/34, 29/20, 31/2, 32/2, 32/8, 31/3, 31/1, 32/11, 32/12, 41/1, 41/2, 49/7, 49/8, 49/9, 49/13, 51, 53, 54/1, 55, 57/3, 37, 58/19, 61/3, 61/5, 43/2, 43/6, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 52/1, 54/3, 58/12, 58/7, 61/14, 61/1, 61/7, 61/8, 63, 62/2, 69, 66, 113/12, 118/3, 129, 135/5, 135/1, 136/1, 136/3, 135/12, 136/4, 138/1, 138/6, 143/4, 147, 153/9, 153/19, 153/41, 153/43, 153/44, 153/46, 153/31, 144/1, 144/2, 153/22, 153/17, 153/39, 153/40, 153/10, 153/18, 153/4, 153/37, 155/27, 156/2, 169/1, 169/9, 169/3, 173/1, 173/3, 174/2, 176/3, 178/1, 179/2, 181/4, 182/6, 182/3, 182/5, 182/9, 183, 185/2, 185/1, 208/3, 208/2, 208/5, 210/1, 210/2, 211/4, 211/2, 211/5, 211/17, 211/13, 212/66, 212/70, 212/50, 212/51, 212/3, 212/4, 212/37, 212/38, 212/40, 212/18, 212/19, 212/22, 219/7, 219/9, 231/1, 231/2, 212/69, 231/17, 240/3, 242/10, 242/14, 242/15, 242/7, 242/13, 242/12, 251/4, 255, 256, 261/1, 261/2, 265/2, 312/1, 260/1,



MBNPX00FTYDP

311/2, 311/3, 312/2, 313/1, 313/2, 338/11, 338/15, 338/17, 338/9, 338/14, 338/19, 338/20, 338/21, 338/18, 347, 348/3, 349/7, 352/6, 352/8, 355/1, 355/6, 355/9, 355/15, 355/17, 361/9, 361/10, 361/4, 349/1, 358/2, 353, 355/18, 360/21, 360/1, 360/11, 360/3, 361/2, 361/3, 360/2, 361/7, 361/11, 361/14, 361/15, 368/15, 372/4, 372/7, 383/1, 384/1, 431/3, 434/129, 434/29, 434/91, 434/26, 434/27, 434/28, 434/33, 434/34, 434/35, 434/36, 434/37, 434/41, 434/43, 434/15, 434/13, 434/14, 434/83, 434/84, 434/89, 434/22, 434/24, 434/16, 434/17, 434/18, 434/21, 434/25, 434/2, 434/127, 434/30, 434/31, 434/32, 434/23, 434/124, 434/126, 434/128, 435/4, 435/1, 437/1, 437/2, 439/4, 440, 443/4, 444/7, 438/1, 444/5, 444/6, 444/8, 444/11, 444/14, 444/16, 444/17, 445, 446

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům v katastrálním území Lískovec u Nedvědice parcelních čísel:

st. p. 15/2, 15/3, 15/4, 59, 86, 87, 4/4, 4/5, 57, 14/1, 18, 34, 77, 78, 82, 75, 1/3, 2, 28, 55, 63, 64, 85, 33, 29, 56/1, 89/1, parc. č. 531/2, 532/2, 571/1, 586/10, 586/13, 534, 586/8, 586/4, 529, 528/2, 586/15, 572/2, 586/1, 586/7, 608/6, 608/7, 638/2, 638/1, 641/6, 531/1, 608/5, 509, 511, 522, 523, 527/1, 563, 592/1, 537/2, 515/2, 514, 516, 517, 527/2, 537/3, 541, 543, 608/3, 641/4, 644, 645, 646, 647/1, 654/1, 654/2, 513/2, 513/1, 510/3, 510/1, 593, 491/1, 491/6, 492/1, 505/4, 507, 521/2, 647/3, 491/16, 508, 499, 491/5, 491/7, 498/1, 490/2, 491/4, 475/1, 478/2, 491/13, 495/1, 494, 476/8

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům v katastrálním území Kovářová parcelních čísel:

st. p. 5/2, 58, 3/1, 48, 9/1, 8/2, 2/1, 10/2, 11/2, 9/2, 37, 46, parc. č. 341/1, 241/4, 255/3, 217/11, 217/12, 343, 344, 345/5, 345/24, 345/21, 352/2, 352/1, 522/3, 524/1, 514/1, 518, 519, 345/4, 345/16, 354/5, 345/2, 507, 509/2, 509/1, 534/2, 348/3, 510, 215/5, 225/2, 498/1, 503/3, 503/2, 505, 525, 526/2, 526/3, 500, 526/1, 528/3, 529/2, 534/6, 497/6, 499/2, 502/2, 91/2, 491/4, 91/1, 92, 96/1, 96/13, 96/2, 169/2, 162/4, 162/1, 162/5, 168/1, 171, 168/2

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům v katastrálním území Dolní Čepí parcelních čísel:

st. p. 32, 9, 34, 55, 76, 8/1, 10, 22, 25, 31, 29, 47, 12, 16/1, parc. č. 81/7, 92/2, 247/1, 249/2, 250/1, 254/1, 256/1, 256/2, 256/3, 257, 264/20, 264/21, 272, 250/2, 247/3, 263/7, 263/9, 253, 264/17, 218/2, 264/13, 264/14, 264/2, 252/1, 113, 114, 172/3, 173/2, 172/1, 172/2, 218/4, 218/6, 218/7, 218/9, 227/2, 231, 240, 243/1, 243/2, 247/2, 255/1, 259/3, 264/6, 264/7, 264/12, 264/30, 264/32, 264/28, 173/7, 230, 244, 243/4, 261, 264/8, 264/5

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům v katastrálním území Horní Čepí parcelních čísel:

st. p. 6, 41, 42, parc. č. 104/3, 104/4, 106, 204/4, 211, 205

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Ujčov č.p. 9, č.p. 6, č.p. 56, č.p. 23, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 40, č.p. 17, č.p. 75, č.p. 78 a č.p. 77, Ujčov, Horní Čepí č.p. 6, Ujčov, Dolní Čepí č.p. 16, č.p. 27, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 19, č.p. 23, č.p. 5 a č.p. 2, Ujčov, Kovářová č.p. 25, č.p. 9, č.p. 3 a č.p. 20, Ujčov, Lískovec č.p. 25, č.p. 28, č.p. 28, č.p. 10, č.p. 39, č.p. 30, č.p. 33 a č.p. 32

Vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury:

EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu

GasNet Služby, s. r. o., Plynářská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, IDDS: jnnys6

CETIN a. s., Českomoravská 2510/19 Libeň, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t

Krajská správa a údržba silnic, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IDDS: 3qdn8g

Další účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami – obec, správci vodních toků:

Obec Ujčov (IČO 00599891), Ujčov 19, 592 62 Nedvědice, IDDS: wcabs67

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw



V provedeném vodoprávním řízení odbor ŽP přezkoumal předložené žádosti, projednal je s účastníky řízení a dotčenými orgány. Předložený stavební záměr posoudil z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona a zjistil, že je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů (především vodním zákonem) a se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

V rámci posouzení dle předchozího odstavce odbor ŽP ověřil, že stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury, stanovisko správce povodí a vyjádření příslušných správců vodních toků nejsou ve vzájemném rozporu. Podmínky dotčených správních orgánů, které jsou pro odbor ŽP závazné a další podmínky vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury, správce povodí a příslušného správce vodního toku zezávaznil ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Podmínky, které zezávazněny nebyly včetně odůvodnění:

Stanovisko správce povodí a vodních toků Povodí Moravy s. p., stanovisko č. j. PM40212/2024/5203/Va ze dne 4.10.2024:

Část A bod č. 3 – K objektům z jednotlivých dČOV bude umožněn příjezd fekálního vozu pro likvidaci kalů z dČOV a rovněž z důvodů případné poruchy či delšího výpadku dČOV.

Tato podmínka je splněna již v projektové dokumentaci, kde jsou jednotlivé ČOV navrženy v přístupových vzdálenostech pro tuto obslužnost. Tedy podmínka týkající se provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací je dostatečná i v tomto smyslu.

č. 9 Některé úseky předmětné stavby se nachází v záplavovém území Q100 a Q 20 významného vodního toku Svratka a Povodí Morav, s. p. neponese odpovědnost za škody na majetku zhotovitele, které mohou vzniknout při povodňových stavech.

Tuto podmínku vodoprávní úřad vzal jako vyjádření účastníka řízení, které je poučením pro stavebníka. Škodami vzniklými nepříznivými událostmi a vlivy počasí se nelze zabývat v teoretické rovině a jejich vznik či výše se nedají předjímat. V případě, že k jejich vzniku dojde, správce povodí ani vodního toku za ně neodpovídá. Dle ustanovení § 52 odst. 2 vodního zákona je povinností vlastníka staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi si svůj majetek zabezpečit proti škodám působeným vodou a odchodem ledu. Při povodňových stavech, se postupuje dle § 70 vodního zákona a o škody jsou evidovány a zapisovány. V souladu s § 85 odst. 1 písm. k) vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území provádějí po povodni prohlídky pozemků a staveb, zjišťují rozsah a výši povodňových škod a poskytují povodňovému orgánu podklady pro zprávu o povodni a dle písm. i) odstraňují povodňové škody, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další povodně.

Část B bod č. 2 – Bude nařízen zkušební provoz v délce 1 roku a před jeho ukončením bude provedeno jeho vyhodnocení.

Zkušební provoz vodoprávní úřad povoluje v souladu s ust. § 115 odst. 2 stavebního zákona pouze v případě stavby obsahující technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání, dodržení podmínek povolení nebo integrovaného povolení. Jelikož zde navržené čistírny odpadních vod obsahující technologie čištění odpadních vod jsou opatřeny certifikáty a prohlášením o vlastnostech použitých výrobků i materiálů a řadí se do kategorie III. dle nařízení vlády č. 401/2015 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech – jejich funkčnost, účinnost i bezpečnost již byla ověřena a není nutné nařizovat zkušební provoz za tímto účelem.



MBNPX00FTYDP

č. 6 – Po dobu provozu dČOV s odvodem předčištěných OV do vod povrchových požadujeme 2 x ročně (rozloženo rovnoměrně) monitoring recipientů Lískoveckého potoka a Čepenky těsně před jejich ústím do toku Svratky. V případě Kovářové požadujeme monitoring Kovářovského potoka 2 x ročně (rozloženo rovnoměrně) v recipientu pod poslední výustí z dČOV v místní části. V případě zaústění předčištěných OV z dČOV přímo do toku Svratky požadujeme 2 x ročně (rozloženo rovnoměrně) monitoring s místem odběru v dČOV a nebo revizních šachtách na odtoku z dČOV.

Vodoprávní úřad se zabýval možností nařídit vzorkování i vod povrchových a dospěl k závěru, že pokud žadatel podal žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami, konkrétně o vypouštění OV do vod povrchových a na základě ní vodoprávní úřad stanovil v souladu s § 38 odst. 9 nejvýše přípustné hodnoty množství a koncentrace vypouštěného znečištění (emisní limity) a objemu vypouštěných vod a dále pak náležitosti uvedené v § 3 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech – konkrétně písm. b) způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod a místo a způsob měření jejich objemu na výpusti, popřípadě i na přítoku do čistírny odpadních vod, splnil tak zákonné požadavky na údaje, které má povolení k nakládání s vodami obsahovat.

Na základě § 21 odst. 4 zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a provozování informačních systémů veřejné správy provádějí správci povodí a další odborné subjekty, které za tím účelem pověřuje, zřizuje nebo zakládá Ministerstvo zemědělství, popřípadě Ministerstvo životního prostředí, nikoli žadatel o povolení k nakládání s vodami, ten je v souladu s § 21 odst. 5 vázán k tomu, aby správci povodí a pověřeným odborným subjektům poskytl informace a data o nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, kterými disponuje. Jelikož se jedná o povolení nakládání s vodami pro stavbu vodního díla, je tedy vydáno pro účely a v rozsahu, který toto dílo vyžaduje. Žadatel je oprávněn na základě vydaného povolení pouze k takovému nakládání pro jehož účel bylo vydáno a uložení povinnosti vzorkovat volné povrchové vody není jeho součástí (ani o něj nebylo žadatelem požádáno). Žadatel splnil zákonné požadavky a uvedl příslušné informace o nakládání s vodami pro vydání povolení k nakládání s vodami pro toto vodní dílo.

K této podmínce je nutno také sdělit, že kvalita vody v předmětných recipientech může být ovlivněna i nečekanými událostmi, jako například splachy z polí a tedy srovnání kvality povrchových vod by byla silně ovlivněna. Za takové události nenese odpovědnost žádná ze stran a provozovatel soustavy dČOV jí nemohl zabránit a za takové znečištění nemůže být odpovědný.

Provozovatel soustavy dČOV bude v souladu s povolení k nakládáním s vodami provádět vzorkování na jednotlivých vyústěních 2 x ročně (rovnoměrně rozloženě) včetně měření objemu vypouštěných vod a předávat tyto údaje správci povodí. Vodoprávní úřad takové údaje považuje za dostatečné, které poskytne provozovatel správci povodí na základě povolení k nakládání s vodami, kterým disponuje.

Stanovisko a vyjádření Lesy ČR, Zámek 6, Náměšť nad Oslavou, ze dne 19.1.2025 pod č. j. LCR952/007560/2024.

Bod č. 3 – Realizací akce nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.

Záměrem jsou dotčena práva správce toku, na základě nich je nutné pro povolení stavby i nakládání s vodami jejich stanovisko vydat. Pokud tato podmínka měla reprezentovat především § 47 odst. 2 písm. c), kdy správce vodního toku chtěl žadatele upozornit, že vodní díla v korytech vodních toků, která nevlastní nebude spravovat, je takto žadatel obeznámen. Stavbu bude provádět se souhlasem správce vodního toku, mimo jiné také jako



MBNPX00FTYDP

vlastníka pozemku na základě smluvního vztahu, kde je si vědom důsledků z toho plynoucích. Povinnosti správce vodního toku nejsou předmětem povolení tohoto záměru a nelze je delegovat na žadatele. Oprávnění při správě vodních toků dle § 48 a § 49 vodního zákona nejsou předmětným záměrem dotčeny ani řešeny v rámci tohoto povolení.

Bod č. 8 – Správce toku nezodpovídá za škody vzniklé průchodem vod na zařízeních investora.

Odůvodnění stejné jako výše v bodě č. 9 stanoviska Povodí Moravy s. p. Škodami vzniklými nepříznivými událostmi a vlivy počasí se nelze zabývat v teoretické rovině a jejich vznik či výše se nedají předjímat. V případě, že k jejich vzniku dojde, správce povodí ani vodního toku za ně neodpovídá.

Bod č. 10 – Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko správce toku k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Správce vodního toku, byl o vyjádření požádán jako určený správce vodního toku a byl požádán nejen o vyjádření vlastníka pozemku, ale také jako správce vodního toku. Na str. č. 1 tohoto stanoviska správce vodního toku uvádí popis celého záměru, včetně vlastnických práv a dotčených vodních toků s následným zněním: „*Správce vodního toku souhlasí s výše uvedeným záměrem, souhlas se záměrem je vydán za podmínky:*“. Vodoprávní úřad zezavaznil tedy většinu podmínek, jako podmínek správce vodního toku. Pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových žadatel splnil zákonné požadavky a vydaným povolením s nakládáním s vodami bude zajištěno řádné provozování soustavy dČOV v přípustných limitech. Správce vodního toku se v rámci řízení dále nevyjádřil a své podmínky nikterak nedoplnil.

Odbor ŽP dále ověřil, že je předložená dokumentace stavby úplná, přehledná a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu (jejich naplnění, tj. mj. dodržení požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů a č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů je zákonnou povinností projektanta podle ustanovení § 159 odst. 1 a 2 stavebního zákona), že je zajištěn příjezd ke stavbě a včasné vybudování technického, příp. jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby. Odbor ŽP rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Povolované množství vypouštěných odpadních vod odpovídá předpokládanému množství odpadních vod vznikajících v odkanalizovaných objektech. Povolovaná jakost vypouštěných OV je v souladu s § 38 odst. 10 vodního zákona a splňuje emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění OV dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, včetně hodnot pro nejlepší dostupné technologie dle přílohy č. 7 tohoto nařízení, stejně tak pro nařízení vlády č. 57/2016 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Povolení k nakládání s vodami je vydáváno na požadovanou dobu 10 let.

Odbor ŽP po řádném posouzení předloženého záměru neshledal zákonné důvody, pro které by stavba a nakládání s vodami nemohly být povoleny a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Žádný z účastníků nepodal během řízení námitky či připomínky.



MBNPX00FTYDP

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci řízení se k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřili, nikdo z účastníků tohoto práva nevyužil. Podklady nebyly v průběhu řízení doplňovány.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a to podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

„Otisk úředního razítka“

„podepsáno elektronicky“

Ing. František Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 18 odst. 1 písm. h) sazebníku, byl uhrazen.

Obdrží:

Účastníci řízení dle ust. § 94k odst. a) až d) stavebního zákona (do vlastních rukou):

Obec Ujčov (IČO 00599891), Ujčov 19, 592 62 Nedvědice, IDDS: wcabs67

Světlana Halvová (nar. 8.2.1969), Ujčov 70, 592 92 Ujčov

Ing. Stanislav Krytínář (nar. 11.11.1986), Pod Letištěm 1549, 580 01 Havlíčkův Brod

Jana Krytínářová (nar. 21.5.1979), Zavadilova 1734/34, 160 00 Praha

Eva Moravcová (nar. 18.2.1976), Zahradní 341, 250 83 Škvorec

RNDr. Denisa Němejcová (nar. 6.7.1971), Prušánecká 4202/4, 628 00 Brno

Stanislav Němejč (nar. 1.7.1969), Prušánecká 4202/4, 628 00 Brno

Marie Martinková (nar. 4.5.1960), Zvole 67, 592 56 Zvole



MBNPX00FTYDP

Pavel Polesný (nar. 16.1.1968), Ujčov 10, 592 62 Ujčov
Miloš Nečesánek (nar. 8.5.1966), Ujčov 41, 592 62 Ujčov
Ing. Martin Veselý (nar. 1.10.1978), Nedvědice 338, 592 62 Nedvědice, IDDS: 8crvmb
Jana Veselá, Dis. (nar. 26.10.1978), Nedvědice 338, 592 62 Nedvědice
Ludmila Jakešová (nar. 16.8.1967), Malhostovice 41, 666 03 Malhostovice
Zdeněk Vojáček (nar. 23.3.1965), Ujčov 31, 592 62 Ujčov
Renata Vojáčková (nar. 7.5.1963), Ujčov 31, 592 62 Ujčov
Miroslav Pikhart (nar. 7.2.1955), Ujčov 30, 592 62 Ujčov
Oskar Jančík (nar. 6.3.1981), Ujčov 99, 592 62 Ujčov, IDDS: ebvzk6
Věra Jančíková (nar. 20.12.1986), Ujčov 99, 592 62 Ujčov
Ivana Jurnečková (nar. 12.10.1974), Ujčov 32, 592 62 Ujčov
Ing. Jana Bláhová (nar. 23.6.1980), Ujčov 50, 592 62 Ujčov, IDDS: q3bwu6k
Věra Marešová (nar. 13.1.1948), Ujčov 8, 592 62 Ujčov
Petr Bukáček (nar. 26.12.1972), Ujčov 93, 592 62 Ujčov
Věra Bukáčková (nar. 29.5.1971), Ujčov 93, 592 62 Ujčov
Bohumil Zeman (28.8.1996), Ujčov 66, 592 62 Ujčov
Jiří Hloušek (nar. 19.9.1962), Ujčov 69, 592 62 Ujčov
Jiří Mareš (nar. 1.7.1962), Ujčov 68, 592 62 Ujčov
Ing. František Bureš (nar. 4.8.1991), Ujčov 4, 592 62 Ujčov, IDDS: xgkennj
František Bureš (nar. 2.3.1955), Ujčov 4, 592 62 Ujčov
Pavel Preisler (nar. 3.3.1973), Ujčov 50, 592 62 Ujčov, IDDS: 47789ja
Miroslav Knoflíček (nar. 23.6.1962), Ujčov 35, 592 62 Ujčov
Libuše Knoflíčková (nar. 19.7.1962), Ujčov 35, 592 62 Ujčov
Vlasta Brázdová (nar. 15.10.1951), Ujčov 24, 592 62 Ujčov
Jiří Špička (nar. 27.12.1977), Na Královkách 896/13, 664 34 Kuřim
Rybářství Kolář, a. s., IČO 49967720, Písečné 1, 378 72 Písečné nad Dyjí, IDDS: zassbkd
Jaroslava Marešová (nar. 22.2.1975), Ujčov 14, 592 62 Ujčov
Iveta Gažiová (nar. 24.6.1980), Ujčov 27, 592 62 Ujčov
Jan Čuhel (nar. 22.6.1956), Ujčov 2, 592 62 Ujčov
Jana Čuhelová (nar. 2.10.1962), Ujčov 2, 592 62 Ujčov
Vladimír Pavelka (nar. 29.7.1978), Ujčov 45, 592 62 Ujčov
Petr Šťastný (nar. 16.5.1982), Holubice 395, 683 51 Holubice, IDDS: cf26qdr
Jaromír Kocourek (nar. 18.11.1982), Nedvědice 448, 592 62 Nedvědice
Jaroslava Mitášová (nar. 3.2.1957), Ujčov 78, 592 62 Ujčov
Jiří Pajl (nar. 15.3.1954), Ujčov 76, 592 62 Ujčov
Marie Pajlová (nar. 25.8.1954), Ujčov 76, 592 62 Ujčov
Pavel Špička (nar. 7.6.1963), Ujčov 75, 592 62 Ujčov
Hana Špičková (nar. 3.12.1965), Ujčov 75, 592 62 Ujčov
Vladislav Mitáš (nar. 18.1.1959), Ujčov 1, 592 62 Ujčov
Josef Blecha (nar. 24.2.1967), Ujčov 18, 592 62 Ujčov
Eduard Blecha (nar. 25.8.1952), Ujčov 28, 592 62 Ujčov
Jaroslav Punčochář (nar. 21.5.1966), Ujčov 88, 592 62 Ujčov
Zita Punčochářová (nar. 4.9.1967), Ujčov 88, 592 62 Ujčov
Zdeňka Hanáková (nar. 29.11.1958), Ujčov 85, 592 62 Ujčov
Ladislav Vázler (nar. 29.7.1957), Ujčov 86, 592 62 Ujčov
Iva Vázlerová (nar. 6.5.1961), Ujčov 86, 592 62 Ujčov
Jitka Havelková (nar. 14.2.1978), Vrtěžíř 29, 593 01 Štěpánov nad Svratkou
Tomáš Veselý (nar. 11.2.1983), Ujčov 87, 592 62 Ujčov
Jiří Štourač (nar. 29.8.1957), Ujčov 82, 592 62 Ujčov
Jarmila Štouračová (nar. 27.5.1958), Ujčov 82, 592 62 Ujčov
Jiří Hanák (nar. 4.11.1992), Ujčov 81, 592 62 Ujčov
Tomáš Mareš (nar. 30.8.1994), Ujčov 80, 592 62 Ujčov
Vladimír Pavelka (nar. 11.5.1956), Ujčov 79, 592 62 Ujčov



MBNPX00FTYDP

Ludmila Pavelková (nar. 14.4.1957), Ujčov 79, 592 62 Ujčov
Jitka Rotkovská (nar. 15.2.1968), Ujčov 38, 592 62 Ujčov
MDDr. Igor Tejkal (nar. 27.1.1987), Smetanova 343/5, 602 00 Brno
Jarmila Zetková (nar. 25.7.1960), Chudobova 2466/33, 615 00 Brno
Libor Čepička (nar. 10.6.1974), Ujčov 34, 592 62 Ujčov
Iveta Čepičková (nar. 31.7.1977), Ujčov 34, 592 62 Ujčov
Vladimír Halas (nar. 27.6.1990), Ujčov 33, 592 62 Ujčov, IDDS: 5wf79pd
Marie Marešová (nar. 2.8.1945), Ujčov 3, 592 62 Ujčov
Slavomil Loukota (nar. 16.6.1946), Ujčov 73, 592 62 Ujčov
Marek Klusák (nar. 21.10.1984), Ujčov 67, 592 62 Ujčov
Ivona Klusáková (nar. 2.4.1985), Ujčov 67, 592 62 Ujčov
Miroslav Kinc (nar. 21.5.1966), Ujčov 60, 592 62 Ujčov
Eva Kincová (nar. 24.7.1966), Ujčov 60, 592 62 Ujčov
MUDr. Pavel Homolka (nar. 28.6.1957), Banskobystrická 914/139, 621 00 Brno
MUDr. Alena Homolková (nar. 15.4.1954), Banskobystrická 914/139, 621 00 Brno
Pavel Loukota (nar. 22.2.1975), Ujčov 92, 592 62 Ujčov
Dana Loukotová, Dis. (nar. 21.5.1981), Ujčov 92, 592 62 Ujčov
Zdeněk Loukota (nar. 27.3.1973), Ujčov 56, 592 62 Ujčov
Alena Loukotová (nar. 7.1.1970), Ujčov 56, 592 62 Ujčov
Michaela Dobiášová (nar. 13.7.1987), Ujčov 58, 592 62 Ujčov
Milan Loukota (nar. 7.1.1974), Ujčov 73, 592 62 Ujčov
Jitka Loukotová (nar. 13.5.1981), Ujčov 73, 592 62 Ujčov
Ivona Szilvásiová (nar. 5.8.1988), Ujčov 55, 592 62 Ujčov
Hana Bednářová (nar. 4.12.1980), Ujčov 54, 592 62 Ujčov
Rostislav Hlaváček (nar. 16.8.1980), Ujčov 74, 592 62 Ujčov
Ing. Michaela Sommerová (nar. 2.5.1963), Bystrc 517, 635 00 Brno, IDDS: iiaah9c
Jan Sokolovský (nar. 18.11.1983), Ujčov 52, 592 62 Ujčov, IDDS: 6afpyrt
Tomáš Rybík (nar. 25.10.1977), Ujčov 100, 592 62 Ujčov
Marie Černá (nar. 4.4.1995), Veselí 40, 592 65 Dalečín
Pavel Mitáš (10.9.1987), Ujčov 61, 592 62 Ujčov
Petr Mitáš (22.11.1991), Ujčov 61, 592 62 Ujčov
Květoslava Doubková (nar. 29.11.1963), Ujčov 64, 592 62 Ujčov
Jaroslav Baksa (27.2.1977), Chlébské 50, 592 62 Skorotice
Ing. Jiří Jindra (nar. 2.6.1969), Rumunská 1645/6, 120 00 Praha
Josef Holešovský (nar. 30.10.1951), Ujčov 63, 592 62 Ujčov
Jaroslav Barták (nar. 11.8.1948), Lískovec 26, 592 62 Ujčov
Ivana Bartáková (nar. 29.3.1952), Lískovec 26, 592 62 Ujčov
Jan Raškovec (nar. 20.10.1993), Lískovec 8, 592 62 Ujčov
Jiří Raškovec (nar. 3.11.1965), Lískovec 8, 592 62 Ujčov
Jaroslav Raškovec (nar. 3.1.1955), Lískovec 28, 592 62 Ujčov
Božena Raškovcová (nar. 29.6.1959), Lískovec 28, 592 62 Ujčov
Jiří Praisler (nar. 23.6.1976), Lískovec 15, 592 62 Ujčov
Jitka Praislerová (7.9.1980), Lískovec 15, 592 62 Ujčov
František Novotný (nar. 10.10.1951), Lískovec 18, 592 62 Ujčov
Jaroslava Novotná (nar. 2.6.1956), Lískovec 18, 592 62 Ujčov
František Novotný (16.7.1980), Lískovec 41, 592 62 Ujčov
Ladislav Lukášek (nar. 22.5.1966), Lískovec 14, 592 62 Ujčov
Iva Lukášková (nar. 27.10.1971), Lískovec 14, 592 62 Ujčov
Radek Zeman (nar. 27.11.1982), Lískovec 7, 592 62 Ujčov, IDDS: 2acs26w
Adolf Trdý (nar. 16.5.1966), Lískovec 37, 592 62 Ujčov
Jitka Trdá (nar. 14.5.1968), Lískovec 37, 592 62 Ujčov
Romana Vorlová (nar. 29.2.1968), Nedvědice 406, 592 62 Nedvědice
Jarmila Mlynářová (nar. 27.10.1977), Lískovec 5, 592 62 Ujčov



MBNPX00FTYDP

Slavomír Mlynář (nar. 15.2.1973), Lískovec 5, 592 62 Ujčov
Václav Ostrý (nar. 6.10.1963), Lískovec 4, 592 62 Ujčov
Pavel Sedlář (nar. 19.4.1982), Lískovec 3, 592 62 Ujčov
František Prokop (nar. 6.4.1968) Černvír 5, 592 62 Černvír
Jaroslav Nedoma (nar. 7.12.1965), Lískovec 23, 592 62 Ujčov
Martina Nedomová (nar. 22.9.1972), Lískovec 23, 592 62 Ujčov
Vincenc Martinek (nar. 7.1.1955), Lískovec 13, 592 62 Ujčov
Miloslava Martinková (nar. 5.6.1960), Lískovec 13, 592 62 Ujčov
Dagmar Havráňková (nar. 18.3.1958), Lískovec 19, 592 62 Ujčov
Tomáš Lukášek (3.2.1978), Nedvědice 154, 592 62 Nedvědice
Hana Lukášková (nar. 24.8.1979), Lískovec 16, 592 62 Ujčov
Jiří Kresta (nar. 2.6.1969), Lískovec 29, 592 62 Ujčov
Ing. Dagmar Vošmerová (nar. 1.2.1972), Lískovec 29, 592 62 Ujčov
Ing. Antonín Koukal MBA (nar. 20.5.1979), Lískovec 21, 592 62 Ujčov
Mgr. Zdeňka Koukalová (nar. 20.10.1982), Lískovec 21, 592 62 Ujčov, IDDS: 3k5vb37
František Sedlář (nar. 13.3.1965), Lískovec 34, 592 62 Ujčov
Ing. Michal Dvořáček (nar. 22.1.1993), Lískovec 31, 592 62 Ujčov
Petr Sedlář (nar. 24.1.1968), Lískovec 36, 592 62 Ujčov
Ing. František Brázda (nar. 22.6.1961), Za Klášterem 1399, 666 02 Předklášteří
Eva Brázdová (nar. 3.12.1962), Za Klášterem 1399, 666 02 Předklášteří, IDDS: xevzrhe
Petr Blaha (nar. 18.3.1981), Kovářová 27, 592 62 Ujčov
Lenka Blahová (nar. 23.11.1983), Kovářová 27, 592 62 Ujčov
Dušan Ondráček (nar. 5.7.1981), Nedvědice 74, 592 62 Nedvědice
Jiří Kobza (nar. 16.6.1983), Věchnov 31, 593 01 Věchnov
Ing. Jan Hanus (nar. 5.8.1954), Kovářová 11, 592 62 Ujčov, IDDS: 3jn55dt
Jarmila Veselá (nar. 5.8.1954), Věchnov 98, 593 01 Věchnov
Mgr. Ilona Vysloužilová (nar. 9.4.1973), Říčany ev. 48, 664 82 Říčany, IDDS: 52ruizj
Josefa Kincová (nar. 5.11.1941), Kovářová 18, 592 62 Ujčov
Petr Kinc (nar. 27.11.1968), Kovářová 2, 592 62 Ujčov
Josef Dvořáček (nar. 2.3.1948), Kovářová 4, 592 62 Ujčov
Zdeňka Dvořáčková (nar. 27.5.1947), Kovářová 4, 592 62 Ujčov
Marie Humpolíčková (nar. 22.10.1942), Kovářová 7, 592 62 Ujčov
Jana Šmídová (nar. 27.8.1975), Kovářová 7, 592 62 Ujčov
Sabina Čepičková (nar. 18.4.2002), Kovářová 8, 592 62 Ujčov
Monika Juračková (nar. 17.5.1998), Kovářová 8, 592 62 Ujčov
Jiří Dvořáček (nar. 22.5.1959), Ulička 834/18, 623 00 Brno
Pavel Prosecký (nar. 10.10.1958), Kovářová 14, 592 62 Ujčov
Helena Prosecká (nar. 3.6.1964), Kovářová 14, 592 62 Ujčov
Pavel Prosecký (nar. 8.7.1983), Kovářová 28, 592 62 Ujčov
Ivana Nečesánková (nar. 22.2.1968), Kovářová 22, 592 62 Ujčov
Ing. Hana Spiesová (nar. 17.2.1962), Dušínova 1558/31, 664 34 Kuřim
Jarmila Konečná (nar. 6.3.1957), Dolní Čepí 1, 592 62 Ujčov
Jaromír Konečný (nar. 4.10.1955), Dolní Čepí 1, 592 62 Ujčov
Miroslav Kotinský (nar. 3.1.1958), Dolní Čepí 28, 592 62 Ujčov
Eva Kotinská (nar. 11.10.1959), Dolní Čepí 28, 592 62 Ujčov
Radek Brázda (nar. 13.4.1983), Dolní Čepí 20, 592 62 Ujčov
Ludmila Brázdová (nar. 15.9.1959), Okružní 955, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Stanislav Korolov (nar. 20.3.1957), Dolní Čepí 9, 592 62 Ujčov
Iva Korolovová (nar. 7.7.1965), Dolní Čepí 9, 592 62 Ujčov
Ladislav Klusák (nar. 28.5.1977), Dolní Čepí 24, 592 62 Ujčov
Ladislava Dlouhá (nar. 15.9.1963), Dolní Čepí 25, 592 62 Ujčov
Ladislav Knoflíček (nar. 6.3.1935), Dolní Čepí 25, 592 62 Ujčov
Iveta Krahulcová (nar. 10.12.1965), Dolní Čepí 26, 592 62 Ujčov



MBNPX00FTYDP

František Opatřil (nar. 8.5.1940), Dolní Čepí 22, 592 62 Ujčov
Bohuslava Opatřilová (nar. 21.8.1947), Dolní Čepí 22, 592 62 Ujčov
Soňa Zemanová (nar. 9.3.1978), Dolní Čepí 18, 592 62 Ujčov
Romana Kopecká (nar. 18.1.2005), Dolní Čepí 30, 592 62 Ujčov
Pavel Dudák (nar. 25.6.1964), Dolní Čepí 21, 592 62 Ujčov, IDDS: kui592c
Olga Dudáková (nar. 6.1.1965), Dolní Čepí 21, 592 62 Ujčov
Aleš Dudák (nar. 13.12.1987), Dolní Čepí 13, 592 62 Ujčov
Mgr. Alena Klimková (nar. 15.5.1985), Nad Splavem 1035, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Iva Vilímová (nar. 7.1.1966), Černý vršek 829, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ing. Milan Lukášek (nar. 27.5.1966), Dolní Čepí 11, 592 62 Ujčov
Pavel Opatřil (nar. 27.1.1966), Dolní Čepí 10, 592 62 Ujčov
Libor Mihalík (nar. 17.12.1977), Dolní Čepí 4, 592 62 Ujčov
Miroslav Večeřa (nar. 23.2.1964), Dolní Čepí 29, 592 62 Ujčov
Miroslav Blecha (nar. 21.2.1958), Dolní Čepí 3, 592 62 Ujčov
Věra Blechová (nar. 1.12.1963), Dolní Čepí 3, 592 62 Ujčov
Miroslav Blecha (nar. 19.4.1984), Dolní Čepí 3, 592 62 Ujčov
Pavel Glosr (nar. 26.6.1947), Horní Čepí 2, 592 62 Ujčov
Marie Glosrová (nar. 25.11.1953), Horní Čepí 2, 592 62 Ujčov
Mgr. Jiří Coufal (nar. 24.5.1968), Smetanova 360/28, 602 00 Brno, IDDS: p34yz9d
RNDr. Eva Coufalová (nar. 22.1.1968), Smetanova 360/28, 602 00 Brno, IDDS: 5gq575a
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IDDS: ksab3eu
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw
Lesy ČR, Přemyslova 1106/9, 500 08 Hradec Králové, IDDS: e8jcfns
EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu
GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, IDDS: jnnysj6
CETIN a. s., Českomoravská 2510/19 Libeň, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t
Krajská správa a údržba silnic, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IDDS: 3qdn8g

Účastníci řízení dle ust. § 94k odst. e) stavebního zákona (veřejná vyhláška, elektronická úřední deska):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům v katastrálním území Ujčov parcelních čísel:

st. p. 4/1, 5, 8/1, 12/2, 21/2, 22, 14/2, 17/2, 19/2, 31, 55, 51, 69, 73/2, 76, 87, 88/1, 95, 104/4, 104/1, 104/2, 122, 125, 132, 140, 158, 166, 165, 167, 185, 189, 183, 205, 202, parc. č. 1, 2/1, 2/2, 9, 10, 11/2, 12/6, 12/7, 16, 17/1, 7/1, 7/3, 12/3, 12/8, 12/9, 18/4, 18/6, 24, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 26/1, 26/2, 29/68, 29/1, 29/2, 29/3, 29/27, 29/44, 29/21, 29/34, 29/20, 31/2, 32/2, 32/8, 31/3, 31/1, 32/11, 32/12, 41/1, 41/2, 49/7, 49/8, 49/9, 49/13, 51, 53, 54/1, 55, 57/3, 37, 58/19, 61/3, 61/5, 43/2, 43/6, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 52/1, 54/3, 58/12, 58/7, 61/14, 61/1, 61/7, 61/8, 63, 62/2, 69, 66, 113/12, 118/3, 129, 135/5, 135/1, 136/1, 136/3, 135/12, 136/4, 138/1, 138/6, 143/4, 147, 153/9, 153/19, 153/41, 153/43, 153/44, 153/46, 153/31, 144/1, 144/2, 153/22, 153/17, 153/39, 153/40, 153/10, 153/18, 153/4, 153/37, 155/27, 156/2, 169/1, 169/9, 169/3, 173/1, 173/3, 174/2, 176/3, 178/1, 179/2, 181/4, 182/6, 182/3, 182/5, 182/9, 183, 185/2, 185/1, 208/3, 208/2, 208/5, 210/1, 210/2, 211/4, 211/2, 211/5, 211/17, 211/13, 212/66, 212/70, 212/50, 212/51, 212/3, 212/4, 212/37, 212/38, 212/40, 212/18, 212/19, 212/22, 219/7, 219/9, 231/1, 231/2, 212/69, 231/17, 240/3, 242/10, 242/14, 242/15, 242/7, 242/13, 242/12, 251/4, 255, 256, 261/1, 261/2, 265/2, 312/1, 260/1, 311/2, 311/3, 312/2, 313/1, 313/2, 338/11, 338/15, 338/17, 338/9, 338/14, 338/19, 338/20, 338/21, 338/18, 347, 348/3, 349/7, 352/6, 352/8, 355/1, 355/6, 355/9, 355/15, 355/17, 361/9, 361/10, 361/4, 349/1, 358/2, 353, 355/18, 360/21, 360/1, 360/11, 360/3, 361/2, 361/3, 360/2, 361/7, 361/11, 361/14, 361/15, 368/15, 372/4, 372/7, 383/1, 384/1, 431/3, 434/129, 434/29, 434/91, 434/26, 434/27, 434/28, 434/33, 434/34, 434/35, 434/36, 434/37, 434/41, 434/43, 434/15, 434/13, 434/14, 434/83, 434/84, 434/89, 434/22, 434/24, 434/16, 434/17, 434/18, 434/21, 434/25, 434/2, 434/127, 434/30, 434/31, 434/32, 434/23, 434/124, 434/126, 434/128, 435/4, 435/1, 437/1, 437/2, 439/4, 440, 443/4, 444/7, 438/1, 444/5, 444/6, 444/8, 444/11, 444/14, 444/16, 444/17, 445, 446



MBNPX00FTYDP

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům v katastrálním území Lískovec u Nedvědice parcelních čísel:

st. p. 15/2, 15/3, 15/4, 59, 86, 87, 4/4, 4/5, 57, 14/1, 18, 34, 77, 78, 82, 75, 1/3, 2, 28, 55, 63, 64, 85, 33, 29, 56/1, 89/1, parc. č. 531/2, 532/2, 571/1, 586/10, 586/13, 534, 586/8, 586/4, 529, 528/2, 586/15, 572/2, 586/1, 586/7, 608/6, 608/7, 638/2, 638/1, 641/6, 531/1, 608/5, 509, 511, 522, 523, 527/1, 563, 592/1, 537/2, 515/2, 514, 516, 517, 527/2, 537/3, 541, 543, 608/3, 641/4, 644, 645, 646, 647/1, 654/1, 654/2, 513/2, 513/1, 510/3, 510/1, 593, 491/1, 491/6, 492/1, 505/4, 507, 521/2, 647/3, 491/16, 508, 499, 491/5, 491/7, 498/1, 490/2, 491/4, 475/1, 478/2, 491/13, 495/1, 494, 476/8

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům v katastrálním území Kovářová parcelních čísel:

st. p. 5/2, 58, 3/1, 48, 9/1, 8/2, 2/1, 10/2, 11/2, 9/2, 37, 46, parc. č. 341/1, 241/4, 255/3, 217/11, 217/12, 343, 344, 345/5, 345/24, 345/21, 352/2, 352/1, 522/3, 524/1, 514/1, 518, 519, 345/4, 345/16, 354/5, 345/2, 507, 509/2, 509/1, 534/2, 348/3, 510, 215/5, 225/2, 498/1, 503/3, 503/2, 505, 525, 526/2, 526/3, 500, 526/1, 528/3, 529/2, 534/6, 497/6, 499/2, 502/2, 91/2, 491/4, 91/1, 92, 96/1, 96/13, 96/2, 169/2, 162/4, 162/1, 162/5, 168/1, 171, 168/2

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům v katastrálním území Dolní Čepí parcelních čísel:

st. p. 32, 9, 34, 55, 76, 8/1, 10, 22, 25, 31, 29, 47, 12, 16/1, parc. č. 81/7, 92/2, 247/1, 249/2, 250/1, 254/1, 256/1, 256/2, 256/3, 257, 264/20, 264/21, 272, 250/2, 247/3, 263/7, 263/9, 253, 264/17, 218/2, 264/13, 264/14, 264/2, 252/1, 113, 114, 172/3, 173/2, 172/1, 172/2, 218/4, 218/6, 218/7, 218/9, 227/2, 231, 240, 243/1, 243/2, 247/2, 255/1, 259/3, 264/6, 264/7, 264/12, 264/30, 264/32, 264/28, 173/7, 230, 244, 243/4, 261, 264/8, 264/5

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům v katastrálním území Horní Čepí parcelních čísel:

st. p. 6, 41, 42, parc. č. 104/3, 104/4, 106, 204/4, 211, 205

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Ujčov č.p. 9, č.p. 6, č.p. 56, č.p. 23, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 40, č.p. 17, č.p. 75, č.p. 78 a č.p. 77, Ujčov, Horní Čepí č.p. 6, Ujčov, Dolní Čepí č.p. 16, č.p. 27, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 19, č.p. 23, č.p. 5 a č.p. 2, Ujčov, Kovářová č.p. 25, č.p. 9, č.p. 3 a č.p. 20, Ujčov, Lískovec č.p. 25, č.p. 28, č.p. 28, č.p. 10, č.p. 39, č.p. 30, č.p. 33 a č.p. 32

Účastníci řízení o povolení k vypouštění odpadních vod dle § 115 vodního zákona – obec, správce vodního toku:

Obec Ujčov (IČO 00599891), Ujčov 19, 592 62 Nedvědice, IDDS: wcabs67

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw

Lesy ČR, Přemyslova 1106/9, 500 08 Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn

Dotčené správní úřady:

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, IDDS: jaaai36

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, zde

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, zde

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, životního prostředí, orgán ochrany lesů, zde



MBNPX00FTYDP

Se žádostí o vyvěšení:

Obecní úřad Ujčov, Ujčov 19, 592 62 Ujčov, IDDS: wcabs67

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Ujčov, 15. den je posledním dnem oznámení.

Po sejmutí z úřední desky obratem po lhůtě vyvěšení potvrzené vrátit zpět Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne

Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

.....
podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
razítko

.....
podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
razítko

Vyřizuje: Bc. Kristýna Joklová, tel.: 566 590 302, e-mail: kristyna.joklova@bystricenp.cz
Vypraveno: 17.4.2025